



GREGORIO ZITO
PRODUCT MANAGER

SENNHEISER



Ambeo Soundbar

SENNHEISER



AMBEO Soundbar

SENNHEISER

AMBEO Soundbar



- ▶ 3x HDMI In (v.2.0a)
- ▶ Immersive audio 3D
 - Dolby Vision-passthrough compatible
 - 4K-passthrough compatible
- ▶ 1x HDMI Out (eARC, v.2.1)
- ▶ Optical input
- ▶ AUX In
- ▶ Subwoofer-out
- ▶ Accessori opzionali: Staffe per montaggio a muro



AMBEO Soundbar technical data



Product specification

Dimensions	126,56 cm (L) x 17,1 cm (D) x 13,44 (H) w/ feet 126,56 cm (L) x 17,1 cm (D) x 12,58 (H) w/o feet
Weight	18.5 kg (40.7 lbs)
Power consumption	500W peak, 250 W norm, ECO standby mode ON: 1.9 W. ECO standby mode OFF: 5.5 W
Storage temperature	-20 °C to +70 °C
Operating temperature	+10 °C to +40 °C
Number of channels	5.1.4 channel output
Input voltage range	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Display	OLED Display, Status LED, AMBEO LEDs
Frequency response (loudspeaker)	30 Hz - 20 KHz (-3dB)
Power plug	Country-specific
Presets	Movie, Music, Sports, News, Neutral; AMBEO Off, On (Light, Standard, Boost)
Audio input	3x HDMI In (v2.0a), 1x HDMI Out (eARC, v2.1), Optical, Aux-In, Bluetooth, Google ChromeCast, UPnP
Modulation	(5 Ghz band): 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Codecs	Dolby Atmos, MPEG-H, DTS:X
Color	Metallic Dark Grey
Microphone stand	In box
Bluetooth version	4.2, class 1, BR/EDR, BLE
Supported profiles	A2DP, AVRCP, GATT
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Codecs	AAC, SBC
Transmission frequency	2,400 MHz to 2,483.5 MHz
NFC	Yes

Remote

Range	Approx. 8 m
Power supply	Coin cell battery
Battery specification	Coin cell, type CR2032, 3 V

WiFi

Modulation	(2.4 Ghz band): CCK, DQPSK, DBPSK for DSSS, 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK for OFDM
Output level	100 mW (max)
Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Playable audio formats - Audio codec	MP3: .mp3 AAC/HE-AAC: .m4a, .aac, .mp4, .3gp LPCM: .wav FLAC: .flac DSF: .dsf DSDIFF: .dff DSD: .dsd AIFF: .aiff, .aif ALAC: .m4a Vorbis: .ogg


Packaging data

Dimensions	L1450mm*W282mm*H272mm
Weight	21.71kg (47.8 lbs)
Units per pallet	18 (H6 x 3)
Pallet type	Customized pallets
Packaging Material	Brown carton

Contenuto della confezione



- ▶ AMBEO Soundbar
- ▶ Microfono per la calibrazione
- ▶ Telecomando
- ▶ Cavo HDMI®
- ▶ Cavo alimentazione
- ▶ Manuale istruzioni



▶ EAN: 4044155248951



CUFFIE HIGH-END

SENNHEISER

HD 820



- ▶ Cuffia High-End circumaurale di tipo chiusa
- ▶ Lastra concava di vetro sul driver, per smorzare le vibrazioni interne e dirigere le risonanze verso zone assorbenti, per eliminarle. Inoltre le coperture in vetro aiutano ad isolare dai rumori esterni senza usare circuiti ulteriori che possono danneggiare il segnale.
- ▶ Padiglioni con rivestimento in pelle ecologica-anallergica e microfibra.
- ▶ Mini jack Pentaconn da 4,4 mm verso le sorgenti o gli amplificatori compatibili.
- ▶ Cavi OFC argentati
- ▶ Impedenza: 300 Ohm
- ▶ Risposta in frequenza: - 12 / 43800 Hz (-3 dB); - 6 / 48000 Hz (-10 dB)
- ▶ Livello di pressione sonora (SPL): 103 dB a 1 KHz, 1V
- ▶ Jack: 6,3 mm / Pentaconn / (XLR4)
- ▶ Lunghezza cavo: 3 m
- ▶ Peso: 360 g senza cavo
- ▶ Jack placcati in oro

- ▶ EAN: 4044155223194



HD 800S



- ▶ Cuffia High-End circumaurale di tipo aperto
 - ▶ Realizzate a mano in Germania per offrire un comfort eccezionale anche per lunghi periodi di ascolto.
 - ▶ Trasduttore da 56 mm, il più grande mai usato nelle cuffie dinamiche.
 - ▶ Il miglior suono al mondo in cuffia
 - ▶ Risposta in frequenza: 4-51.000 Hz (-10 dB); 10-44.100 Hz (-3 dB)
 - ▶ Distorsione armonica totale: 0,02% (1 kHz/100 dB)
 - ▶ Pressione acustica: 102 dB (1 kHz/1 Vrms)
 - ▶ Impedenza: 300 Ohm
 - ▶ Peso (senza cavo): 330 g
 - ▶ Jack placcati in oro
- ▶ EAN: 4044155209280





AMPLIFICATORI CUFFIE HIGH-END

SENNHEISER

HDV 820



- ▶ Amplificatore DAC per cuffie High-End
- ▶ Completa perfettamente la gamma di cuffie High-End Sennheiser
- ▶ Convertitore digitale-analogico SABRE ESS 9028PRO leader della categoria
- ▶ In grado di riprodurre file DSD256 fino a 12,3 MHz, oltre a file PCM fino a 32 bit e frequenza di campionamento di 384 kHz
- ▶ Prestazioni senza compromessi con sorgenti digitali, collegate otticamente, coassialmente o tramite USB
- ▶ Le uscite audio XLR3, XLR4, presa jack da 6,3 mm, presa Pentaconn da 4,4 mm
- ▶ Dispone di ingressi analogici bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA)

- ▶ EAN: 4044155224191





AURICOLARI A FILO HIGH-END

SENNHEISER

IE 900



- ▶ Auricolari di tipo In-Ear High-End
 - ▶ Riproduzione di un'ampia gamma di frequenze con la più bassa distorsione.
 - ▶ Versione raffinata dei trasduttori XWB (Extra Wide Band) da 7 mm di produzione tedesca, per un suono naturale ed equilibrato e un elevato isolamento acustico.
 - ▶ Membrana di nuova concezione - per risonanze naturali e distorsioni ridotte al minimo.
 - ▶ Sistema unico di tre camere di risonanza Helmholtz e vortice acustico per eliminare le risonanze spurie e garantire acuti raffinati ed estesi
 - ▶ Cavo in para-aramide con connettori da 3,5 mm 4,4 mm e 2,5 mm
 - ▶ 3 paia di auricolari in silicone (S/M/L) + 3 paia di auricolari memory foam (S/M/L)
 - ▶ Clip cavo
 - ▶ Strumento di pulizia e panno
 - ▶ Custodia premium
 - ▶ Certificato di autenticita'
-
- ▶ EAN: 404415253405



IE 300



- ▶ Microcuffia dinamica a cavo ti tipo «Ear canal» di livello audiofilo
 - ▶ Sviluppata secondo i canoni tecnologici della pluripremiata IE 800
 - ▶ Camere di risonanza che assicurano la totale assenza di distorsioni
 - ▶ Membrana con lamina di nuova concezione per una resa ancora piu' naturale
 - ▶ Cavi in materiale para-aramidico con connettore MMCX da 3,5 mm placcato in oro
 - ▶ Agganci all'orecchio flessibili e regolabili per il massimo comfort
 - ▶ Set di gommini auricolari in dotazione garantisce una vestibilità personalizzata
 - ▶ Custodia
 - ▶ Impedenza: 16 Ohm
 - ▶ Risposta in frequenza: 6 Hz – 20.000 Hz
 - ▶ Distorsione armonica totale: <0,08% (1kHz, 94dB)
- ▶ EAN: 4044155256802





CUFFIE A PADIGLIONE DI TIPO APERTO A FILO

SENNHEISER

HD 600



- ▶ Sennheiser HD600 Cuffie stereo professionali con design circumaurale aperto, magneti ottimizzati e bobine in alluminio, per un suono pulito e nitido.
- ▶ Il design del diaframma elimina le onde stazionarie, producendo un suono privo di artefatti e disturbi acustici.
- ▶ Le HD600 utilizzano la tecnologia del diaframma a 2 strati "Duofol" per ridurre la risonanza, mentre, il magnete al neodimio è ottimizzato per controllare i movimenti del diaframma per restituire bassi più profondi senza perderne la definizione. Il cavo removibile è in rame OFC rinforzato con Kevlar.

- ▶ Risposta in frequenza (cuffie): 12 Hz – 40.5 kHz
- ▶ Livello di pressione sonora (SPL): 97dB
- ▶ THD, distorsione armonica totale: 0,1%
- ▶ Pressione di contatto: 6.0 N ± 1 N
- ▶ Design circumaurale
- ▶ Connettore: Spina jack stereo da 3,5 mm
- ▶ Adattatore: Connettore jack stereo da 3,5 mm a jack jack stereo 1/4 "(6,35 mm)
- ▶ Lunghezza del cavo: 3 metri
- ▶ Principio del trasduttore: aperto, dinamico
- ▶ Impedenza nominale: 300 Ω
- ▶ Peso senza cavo: 260 gr

- ▶ EAN: 4044155249545



HD 650



- ▶ Sennheiser HD650 Cuffia Hi-Fi dinamica aperta tipo circumaurale curata nei minimi dettagli con attenuazione precisa e uniforme nell'intera area della capsula.
 - ▶ Le bobine in alluminio sono estremamente leggere e offrono una riproduzione fedele degli impulsi.
 - ▶ La riproduzione del suono della HD650 è eccezionale e adatta a tutti i tipi di musica, perchè offre bassi profondi e equilibrati. Costruita con materiali di alta qualità come il titanio e le finiture argentate, la cuffia si presenta solida e robusta.
 - ▶ Risposta in frequenza: 10-41.000 Hz (-10 dB)
 - ▶ Distorsione armonica totale: < 0,05%
 - ▶ Pressione acustica: 103 dB
 - ▶ Impedenza: 300 Ohm
 - ▶ Peso (senza cavo): 260 gr
 - ▶ Connettore: 3,5 mm jack stereo 6,3 mm jack stereo (placcati oro)
 - ▶ Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC
- ▶ EAN: 4044155249552



HD 660S

- ▶ HD 660 S cuffia dinamica aperta robusta e leggera allo stesso tempo
- ▶ Capaci di offrire un'esperienza di ascolto estremamente naturale e reale grazie al trasduttore di ultima generazione che riduce al minimo la distorsione armonica.
- ▶ Estremamente versatili, garantiscono un ascolto in alta fedeltà sia dagli impianti stereo che dai device mobili ad alta risoluzione.
- ▶ I trasduttori sono selezionati e assemblati a mano per assicurare la stessa qualità sonora ad entrambi i padiglioni (con una tolleranza di circa 1 dB).
- ▶ Assicurano la massima fedeltà nella riproduzione delle note più alte, bassi nitidi e ben bilanciati, eccellente risposta nelle frequenze medie e alti estremamente naturali
- ▶ Con un'impedenza di 150 ohms, le HD 660 S possono essere utilizzate con lettori mobili ad alta risoluzione o collegate agli impianti stereo HiFi.
- ▶ Esprimono pienamente la loro potenza se connesse ad amplificatori con uscite bilanciate, come l'HDV 820 di Sennheiser o altri lettori digitali. Sono infatti dotate di cavi in rame OFC provvisti sia di jack da 6,35 mm che di connettori Pentaconn da 4.4 mm e di adattatori da 6.35 mm e 3.5 mm.
- ▶ EAN: 4044155236804



HD 599



- Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale.
- Il trasduttore da 38mm proprietario Sennheiser garantisce un'eccellente prestazione audio; la riproduzione del suono è trasparente con bassi potenti ed un'ottima risposta in frequenza.
- Tecnologia E.A.R. "Eargonomic Acoustic Refinement" per ottenere il miglior equilibrio tra indossabilità e qualità acustica.
- Cavo cuffia a collegamento singolo, facilmente scollegabile lato padiglione. La dotazione comprende un cavo da 3 mt. con jack 6,3 mm (montato sulla cuffia) e un secondo cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm, pratico e comodo, per essere utilizzato con device portatili.
- Risposta in frequenza: 12-38.500 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,1% - Pressione acustica: 106 dB - Impedenza: 50 Ohm - Connettore: jack da 6,3 mm - Cavo di collegamento: 3 m con jack 6,3 mm e cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm
- EAN: 4044155207576



HD 560S



- ▶ Cuffia circumaurale di tipo aperto
 - ▶ Suono naturale e preciso
 - ▶ I trasduttori angolati (posizionati nella capsula angolati) ricreano ogni volta indossata la posizione ideale di ascolto.
 - ▶ I padiglioni aperti facilitano l'espansione naturale delle onde sonore
 - ▶ Eccellente recupero dei dettagli con una risposta dei bassi veloce e chiara
 - ▶ Ottima presenza sulle frequenze basse.
 - ▶ Distorsione «ultra» bassa anche ad alto SPL
 - ▶ Design particolarmente leggero, cuscinetti in velluto ideale anche per un uso prolungato
 - ▶ Risposta in frequenza estesa 6 Hz - 38 Hz
 - ▶ Impedenza efficiente di 120 Ω per l'uso con praticamente qualsiasi sorgente audio
 - ▶ Cavo staccabile da 3 m con presa jack da 6,3 mm e adattatore da 3,5 mm con cavo flessibile da 15 cm
 - ▶ 2 anni di garanzia
- ▶ Caratteristiche tecniche: Risposta in frequenza: 6 Hz – 38 kHz (-10 dB vs 1 kHz) - Distorsione armonica totale: <0.05 % (1 kHz / 100 dB SPL) - Pressione acustica: 110 dB (1 kHz / 1 Vrms) – Impedenza: 120 Ohm – Dimensione trasduttore: 38 mm – Peso: 240g
- ▶ EAN: 4044155257267



HD 569



- Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale.
- Sennheiser HD 569 è una cuffia chiusa over-ear che rappresenta un'opzione flessibile per l'Home entertainment.
- Offre bassi chiari e ricchi, aggiungendo ulteriore flessibilità per assicurare un'esperienza d'ascolto eccellente.
- Con la potenza dei trasduttori Sennheiser e con design "Ergonomic Acoustic Refinement" (E.A.R), la HD 569 rappresenta il ottimo approccio nel mondo della riproduzione da audiofili. Nello specifico, i trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica ottima ed una distorsione bassa.
- Il colore nero completa lo stile classico e definisce la qualità ottima della cuffia. Fornita di due opzioni di cavo, uno dei quali include il pulsante di controllo con microfono, la HD 569 consente la gestione sia della tua musica preferita che delle chiamate in entrata.
- Design: Circumaurale
- Trasduttore: Cuffia chiusa
- Impedenza: 23 Ω
- Risposta in frequenza: 10 - 28,000 Hz
- Livello di pressione sonora (SPL): 115 dB (1 kHz / 1 Vrms)
- Distorsione Armonica Totale (THD): <0.2% (1 kHz, 100 dB)
- Lunghezza cavo: Cavo 1: 3 m, scollegabile Cavo 2: 1.2 m, scollegabile con 1 comando remoto
- Connettori: Connettore 1: 6.3 mm dritto, placcato in oro; Connettore 2: 3.5 mm dritto, placcato in oro
- Schema di pickup: Omnidirezionale
- Inclusi nella confezione: Cuffia HD 569 / cavo 1.2 m con 1 comando remoto / connettore 3.5 mm dritto / cavo 3m / connettore 6.3 mm dritto
- EAN: 4044155207552



HD 559



- ▶ Cuffia circumaurale di tipo aperto
 - ▶ Suono naturale e preciso
 - ▶ I trasduttori angolati (posizionati nella capsula angolati) ricreano ogni volta indossata la posizione ideale di ascolto.
 - ▶ I padiglioni aperti facilitano l'espansione naturale delle onde sonore
 - ▶ Eccellente recupero dei dettagli con una risposta dei bassi veloce e chiara
 - ▶ Ottima presenza sulle frequenze basse.
 - ▶ Distorsione «ultra» bassa anche ad alto SPL
 - ▶ Design particolarmente leggero, cuscinetti in velluto ideale anche per un uso prolungato
 - ▶ Risposta in frequenza estesa 6 Hz - 38 Hz
 - ▶ Impedenza efficiente di 50 Ω per l'uso con praticamente qualsiasi sorgente audio
 - ▶ Cavo staccabile da 3 m con presa jack da 6,3 mm e adattatore da 3,5 mm con cavo flessibile da 15 cm
 - ▶ 2 anni di garanzia
-
- ▶ Caratteristiche tecniche: Risposta in frequenza: 6 Hz – 38 kHz (-10 dB vs 1 kHz) - Distorsione armonica totale: <0.05 % (1 kHz / 100 dB SPL) - Pressione acustica: 108 dB (1 kHz / 1 Vrms) – Impedenza: 50 Ohm – Dimensione trasduttore: 38 mm – Peso: 240g
-
- ▶ EAN: 4044155207545





CUFFIE A PADIGLIONE CHIUSO A FILO

SENNHEISER

HD 300



- ▶ Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale.
- ▶ La corposità del suono è garantita anche dai soffici cuscinetti in similpelle che circondano le orecchie isolando dai rumori esterni.
- ▶ Eccellente suono stereo ben bilanciato ed esente da distorsioni anche ad alti volumi e bassi potenti grazie ai trasduttori al neodimio di proprietà Sennheiser.
- ▶ Dotata di un cavo da 1,4 mt con connettore Jack 3,5mm
- ▶ Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla possibilità di ripiegare le capsule.

- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz - Impedenza: 18 Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione acustica: 118 dB - Cavo di collegamento: 1,4 m - Connettore: 3,5 mm jack stereo

- ▶ EAN: 4044155245103





HD 400S

- ▶ Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo circumaurale.
- ▶ La corposità del suono è garantita anche dai soffici cuscinetti in similpelle che circondano le orecchie isolando dai rumori esterni.
- ▶ Eccellente suono stereo e bassi potenti grazie ai trasduttori al neodimio di proprietà Sennheiser.
- ▶ In particolare, la gamma offre un suono eccezionale, ben bilanciato ed esente da distorsioni anche ad alti volumi.
- ▶ Dotata di un cavo da 1,4 mt con connettore Jack 3,5mm 4 poli compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione con accettazione/chiusura chiamata.
- ▶ Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla possibilità di ripiegare le capsule.
- ▶ Caratteristiche tecniche: Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz - Impedenza: 18 Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione acustica: 120 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omni-direzionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz - Sensibilità: -44 dB – Cavo di collegamento: 1,4 m - Connettore: 3,5 mm jack stereo 4 poli
- ▶ EAN: 4044155245110



HD 206



- ▶ Cuffia stereofonica modello dinamica chiuso, tipo circumaurale.
- ▶ La risposta in frequenza delle capsule garantisce un ascolto ottimo in particolare dove è richiesta una forte dose di basse frequenze.
- ▶ Isola completamente dai rumori esterni.
- ▶ Ottima anche per lunghe sessioni di lavoro in studio ideale per monitoring.
- ▶ Compatibile con tutti i tablet di ultima generazione (solo audio)
- ▶ Il colore nero con finiture silver la rendono un prodotto molto elegante e di assoluto design.
- ▶ Cuscinetti in similpelle, ottimi isolanti. Connettore 3,5mm 6,3mm placcato oro.
- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 21-18.000 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,7% - Pressione acustica: 108 dB – impedenza 24 Ohm – Peso cuffia 165gr – Lunghezza cavo 3mt Inclusi nella confezione: Jack 6,3mm.
- ▶ EAN: 4044155216110





AURICOLARI A FILO

SENNHEISER

CX 300S



- ▶ Microcuffia microfonica di tipo “Ear canal”
- ▶ Riproduzione audio incredibilmente dettagliata e risposta dei bassi potente grazie all’utilizzo del trasduttore proprietario Sennheiser.
- ▶ L’auricolare è dotata di un cavo da 1,2 mt compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione con accettazione/chiusura chiamata.
- ▶ Il design in ear riduce il rumore ambientale al minimo.
- ▶ Set di gommini auricolari in dotazione garantisce una vestibilità personalizzata con quattro taglie (XS, S, M, L) tra cui scegliere.
- ▶ Cavo piatto anti-aggrovigliamento.
- ▶ Disponibile in nero, bianco o rosso.

- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 17-21.000 Hz - Impedenza: 18 Ohm – Pressione acustica: 118 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz - Sensibilità: -44 dB - Peso (senza cavo): 12 g. – Cavo di collegamento: 1,2 m - Connettore audio: 3,5 mm jack 4 poli - Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di diverse misure
- ▶ EAN: 4044155245066 CX 300S BLACK
4044155245073 CX 300S WHITE
4044155245080 CX 300S RED



CX 80 S



- ▶ Microcuffia microfonica di tipo "Ear canal"
- ▶ Cx 80 adottano un approccio essenziale e purista: offrono un suono bilanciato senza estremi indesiderati nelle frequenze alte o basse.
- ▶ Ascolto piacevolmente naturale.
- ▶ Leggeri per una trasportabilità eccezionale e creati per garantire un semplice utilizzo quotidiano.
- ▶ L'auricolare è dotata di un cavo da 1,2 mt compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione con accettazione/chiusura chiamata.
- ▶ Il design in ear riduce il rumore ambientale al minimo.
- ▶ Set di gommini auricolari in dotazione garantisce una vestibilità personalizzata con quattro taglie (S, M, L) tra cui scegliere.
- ▶ Disponibile in nero
- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 17-20.000 Hz - Impedenza: 28 Ohm – Pressione acustica: 119 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz - Peso (senza cavo): 12 g. – Cavo di collegamento: 1,2 m - Connettore audio: 3,5 mm jack 4 poli - Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di diverse misure
- ▶ EAN: 4044155251722





AURICOLARI BLUETOOTH

SENNHEISER

CX 350BT



- ▶ Microcuffia dinamica, di tipo "Ear canal" in tecnologia Bluetooth 5.0.
 - ▶ Codec audio SBC e AAC che assicurano un'esperienza audio di alta qualità.
 - ▶ AptX™ a bassa latenza migliora le prestazioni audio anche durante la riproduzione di giochi e video, mantenendo la trasmissione audio perfettamente sincronizzata con le immagini.
 - ▶ Stile e qualità senza compromessi. Eccellente attenuazione del rumore ambientale. Ottima presenza alle basse frequenze.
 - ▶ Comoda anche per lunghe sessioni di utilizzo (solo 12gr).
 - ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente fino a due device BT.
 - ▶ Dispone di comandi e microfono integrato sul cavo, in modo da poter prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante.
 - ▶ Tasto Voice Assistant che garantirà un rapido accesso a Siri o Google Assistant.
 - ▶ Durata della batteria 10h ricarica rapida via USB-C
 - ▶ Infine grazie a Smart Control App applicazione di Sennheiser dedicata alla personalizzazione dell'audio, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, sarà possibile gestire al meglio i diversi livelli audio, per chi è costantemente alla ricerca di nuove esperienze d'ascolto. Sarà inoltre possibile grazie alla App gestire aggiornamenti firmware.
 - ▶ Disponibile nelle varianti colore nero e bianco.
 - ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz - Pressione acustica: 110 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale - Risposta in frequenza: 100-8.000 Hz - Sensibilità: -42 dB - Peso: 13 g. – Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di diverse misure, cavo di ricarica
- ▶ EAN: 4044155249644 CX 350BT Black
4044155249651 CX 350BT White



CX 150BT



- ▶ Microcuffia dinamica, di tipo "Ear canal" in tecnologia Bluetooth 5.0.
 - ▶ Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, è possibile godere pienamente delle prestazioni audio wireless.
 - ▶ Codec audio SBC e AAC che assicurano un'esperienza audio di alta qualità.
 - ▶ Stile e qualità senza compromessi. Eccellente attenuazione del rumore ambientale. Ottima presenza alle basse frequenze.
 - ▶ Comoda anche per lunghe sessioni di utilizzo (solo 12gr).
 - ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente fino a due device BT.
 - ▶ Dispone di comandi e microfono integrato sul cavo, in modo da poter prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante.
 - ▶ Durata della batteria 10h ricarica rapida via USB-C
 - ▶ Disponibile nelle varianti colore nero e bianco.
- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz - Pressione acustica: 110 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale - Risposta in frequenza: 100-8.000 Hz - Sensibilità: -42 dB - Peso: 13 g. – Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di diverse misure, cavo di ricarica E
- ▶ EAN: 4044155249620 CX 150BT Black
4044155249637 CX 150BT White





CUFFIE BLUETOOTH TRUE WIRELESS

SENNHEISER

MOMENTUM True Wireless 2




- ▶ Microcuffia di tipo “ear canal” true Wireless BT 5.1 ; ultraleggera, compatta e resistente agli schizzi d’acqua e al sudore. Più piccoli di 2 mm rispetto alla versione precedente.
- ▶ Partendo dalla custodia, i materiali sono di alto livello, con una trama esterna in tessuto grigio piacevole al tatto. Gli auricolari restano nell'apposita sede tramite un aggancio magnetico.
- ▶ I due auricolari sono in **plastica e integrano nella parte esterna un inserto in metallo con comandi touch**. L'auricolare sinistro permette di controllare la riproduzione musicale, mentre il destro consente di accettare o rifiutare le chiamate, oltre all'accesso agli assistenti vocali, effettuando un triplo tocco.
 - **E' garantita la compatibilità con Google Assistant e Siri**
 - Gli auricolari sono dotati di due microfoni con tecnologia *beamforming*, che ottimizza la riproduzione della voce durante le telefonate o quando si comandano vocalmente gli smart assistant.
- ▶ All'interno trovano posto i trasduttori **da 7mm realizzati da Sennheiser**
- ▶ Per finire non manca la **modalità "transparency"**, che permette di usare i microfoni per **sentire i suoni che ci circondano**, in maniera da poter parlare tranquillamente senza dover rimuovere gli auricolari.




MOMENTUM True Wireless 2

- ▶ Supportano il formato AAC (advanced audio coding) e sono compatibili con Qualcomm® aptX™
- ▶ **L'equalizzatore audio integrato nelle capsule** consente di scegliere la modalità di ascolto in base alle proprie preferenze e di personalizzarla attraverso **l'app gratuita Sennheiser Smart Control**
- ▶ Infine, sono compatibili con il **formato aptX**, che garantisce la perfetta sincronizzazione tra suono e immagini nei videogiochi o durante la riproduzione di video.
- ▶ **Sono resistenti al sudore e agli schizzi d'acqua**, hanno **un'autonomia di 7 ore** e possono essere ricaricati semplicemente riponendoli nella custodia con power bank integrato, per 21 ore di ascolto senza interruzioni
- ▶ Disponibili in due colori: black e white
- ▶ EAN: 4044155248821 MOMENTUM True Wireless 2 Black
4044155249774 MOMENTUM True Wireless 2 White



MOMENTUM True Wireless 2



MOMENTUM True Wireless 2



Product specification

Wearing style	True wireless stereo earphones
Ear coupling	Ear canal
Connectivity	Bluetooth 5.1 compliant, class 1, 10 mW (max)
Transmission freq/modulation	2,402 MHz to 2,480 MHz; GFSK, $\pi/4$ DQPSK / 8DPSK
Supported profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Supported codecs	SBC, AAC, aptX™
Speaker principle	Dynamic
Speaker size	7mm diameter
Speaker frequency range	5 Hz to 21 kHz
Speaker sensitivity	107 dB SPL (1 kHz / 1 mW)
Speaker THD	<0,08% (1kHz / 94dB)
Speaker impedance	Not applicable (active BT headphones)
Active Noise Cancellation	Single-Mic ANC per earbud side
Mic principle	MEMS
Mic frequency range	100 Hz to 10 kHz
Mic sensitivity	94 dB SPL at 1 kHz
Mic pick-up pattern	2 mic beamforming for ambient noise reduction
Durata della batteria	Tempo di riproduzione musicale fino a 7 ore con auricolari Tempo di riproduzione musicale complessivo fino a 28 ore con custodia di ricarica (condizioni di test: iPhone, livello di volume medio, TH / ANC spento)

Circa 1,5 ore per cariche

Dopo 10 minuti di ricarica 1,5 ore di riproduzione musicale Dopo 60 minuti di ricarica 6 ore di riproduzione musicale

Tempo di ricarica

Battery type	Built-in Lithium-Ion rechargeable batteries left/right earbud: 60mAh, charging case: 600 mAh
Power supply	5 V= 650 mA max USB charging via USB-C socket at charging case
Weather resistance	IPX4, splash resistant (earbuds only) 70 g (both earbuds and charging case) 6 g (single earbud)
Product weight	58 g (charging case)
Product dimension	76.8 x 43.8 x 34.7 mm (earbuds and charging case)
Operating condition	Temp: 0 to +40°C Rel. humidity 10 to 80%, non condensing
Storage condition	Temp: -25 to +70°C Rel. humidity 10 to 90%
App support	Sennheiser Smart Control app for iOS™ and Android™

CX 200 True Wireless



Wearing style	True wireless stereo earphones
Ear coupling	Ear canal, closed-back
Connectivity	Bluetooth 5.2 compatible, class 1, BLE
Supported profiles	A2DP, AVRCP, HFP
Supported codecs	SBC, AAC, aptX™
Speaker principle	Dynamic
Speaker size	7 mm diameter
Speaker frequency range	5 Hz – 21 kHz
Speaker sensitivity	110 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS)
Speaker THD	<0.08% (1 kHz / 94 dB)
Speaker impedance	16 Ohm
Mic principle	MEMS
Mic frequency range	100 Hz – 10 kHz
Mic pick-up pattern	2 mic beamforming arrays (4 mics in total)
Battery lifespan	9 ore con batteria ricaricabile dell'auricolare (condizioni di prova: iPhone entro 1 m di distanza, codec Bluetooth AAC, riproduzione di musica mista, livello di volume 50%, nessuna impostazioni EQ); 27 ore con batteria ricaricabile della custodia di ricarica
Charging time	Approx. 1.5 hrs for full charged After 15min charging 1 hrs music playtime
Battery type	Batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate; Auricolare L/R: ~60 mAh; custodia di ricarica: ~400 mAh
Power supply	5 V~, 600 mA max; Ricarica USB tramite presa USB-C alla custodia di ricarica

EAN: CX200TW1 Black
CX200TW1 White

4044155256604
4044155256611






Smart Control App



App Capabilities:

- Earphones setup
- Audio EQ
- BT device management
- Custom controls
- Transparent Hearing/ANC setup
- Firmware updates
- Support/FAQ





CUFFIE BLUETOOTH A PADIGLIONE CHIUSO

SENNHEISER

Momentum 3 WIRELESS



- ▶ Cuffia stereo microfonica modello dinamica chiusa tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 5.0
- ▶ Le capsule ricoperte da morbidi cuscinetti sono pieghevoli per un più comodo trasporto
- ▶ Accensione / Spegnimento automatico e Pausa intelligente. Riprende la musica più velocemente
- ▶ Sistema di cancellazione attiva del rumore e Transparent Hearing, si adatta all'ambiente ovunque ci si trovi per un migliore ascolto
- ▶ Cuscinetti e archetto rifiniti in vera pelle, imbottiture morbide che garantiscono un comfort prolungato
- ▶ Interfaccia a tre pulsanti per un facile utilizzo
- ▶ Modalità di associazione automatica
- ▶ Equalizzatore integrato e App Smart Control
- ▶ In caso di esaurimento della batteria durante l'utilizzo, sarà possibile inserire il cavo audio in dotazione.
- ▶ Assistente vocale del telefono attivabile con un semplice tocco, per accedere facilmente ai tuoi mondi virtuali. (Siri, Google and Alexa)
- ▶ Tecnologia TILE che permette di ritrovare le cuffie ovunque si trovino

EAN: 4044155237153


Momentum3 Wireless Black (BT)

4044155237160

Momentum3 Wireless White (BT)



Momentum 3 WIRELESS – Smart Control App



The image shows a smartphone displaying the Momentum 3 Smart Control App. The screen features a large image of the headphones, a 40% battery indicator, and the text 'MOMENTUM 3'. Below this, there are three settings sections: 'Active Noise Cancellation' set to 'Soft', 'Transparent Hearing' set to 'Off', and 'Equalizer'. To the right of the phone, three blue lines with circular endpoints point to the corresponding settings on the screen.

- Device setup & update
- 3 Noise Cancellation modes
- Transparent Hearing setup
- EQ in headphone

PXC 550 II



- ▶ Cuffia stereo microfonica modello dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 5.0 (con tecnologia NFC)
- ▶ Capsule pieghevoli.
- ▶ Poggiatesta e cuscinetti in morbida similpelle per un miglior comfort di utilizzo. Compatibile con tutti gli smartphone/dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth.
- ▶ Sulle capsule sono presenti microfono e comandi per la regolazione del volume, presa chiamata, avanzamento tracce.
- ▶ Dotata di tecnologia apt-X® - aptX™ Low Latency, tecnologia di compressione audio che tramite un codec garantisce una qualità audio CD.
- ▶ Accensione / Spegnimento automatico e Pausa intelligente Riprende la musica più velocemente
- ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente 2 device BT e accoppiarne fino ad un massimo di 8 (pairing list).
- ▶ App Smart Control
- ▶ Equalizzatore integrato
- ▶ La batteria ha un'autonomia di 30h. In caso di esaurimento della batteria durante l'utilizzo, sarà possibile inserire il cavo audio in dotazione.
- ▶ Assistente vocale del telefono attivabile con un semplice tocco, per accedere facilmente ai tuoi mondi virtuali. (Siri, Google and Alexa)

- ▶ Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione acustica: 113 dB (Passive: 1kHz/1Vrms) – Impedenza: 18 Ohm - Tipo di microfono: due microfoni omnidirezionali – Sensibilità: 100 - 10,000 Hz - Inclusi nella confezione: custodia, cavo audio da 1,4 m con jack 3,5 mm, cavo USB – Peso: 238g
- ▶ EAN: 4044155242805



HD 450BT

- ▶ Cuffia dinamica microfonica, di tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 5.0.
- ▶ Codec audio SBC e AAC che assicurano un'esperienza audio di alta qualità.
- ▶ AptX™ a bassa latenza migliora le prestazioni audio anche durante la riproduzione di giochi e video, mantenendo la trasmissione audio perfettamente sincronizzata con le immagini.
- ▶ Stile e qualità senza compromessi. Eccellente attenuazione del rumore ambientale. Ottima presenza alle basse frequenze.
- ▶ Sistema (Active Noise Cancellation ANC), permette di ridurre il rumore continui di sottofondo adattandosi continuamente ai vari ambienti garantendone la quasi totale eliminazione.
- ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente fino a due device BT.
- ▶ Dispone di comandi e microfono integrato sulla capsula, in modo da poter prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, in caso di esaurimento della batteria durante l'utilizzo, sarà possibile inserire il cavo microfonico di collegamento in dotazione.
- ▶ Tasto Voice Assistant che garantirà un rapido accesso a Siri o Google Assistant.
- ▶ HD 450BT può essere utilizzata sia in modalità wireless che con filo.
- ▶ Durata della batteria 30h (con ANC e Bluetooth attivi) ricarica rapida via USB-C
- ▶ Infine grazie a Smart Control App, applicazione di Sennheiser, dedicata alla personalizzazione dell'audio, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, sarà possibile gestire al meglio i diversi livelli audio, per chi è costantemente alla ricerca di nuove esperienze d'ascolto. Sarà inoltre possibile grazie alla App gestire aggiornamenti firmware.
- ▶ In dotazione: Cavo di collegamento audio con Jack 3,5 mm. Custodia porta cuffia.
- ▶ Disponibile nelle varianti colore nero e bianco.
- ▶ Caratteristiche tecniche: Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,3% - Pressione acustica: 108 dB - Microfono: Tipo di microfono: MEMS - Risposta in frequenza: 80-6.000 Hz – Incluso nella confezione: cavo di ricarica

▶ EAN: 4044155249682 HD450BTB

4044155249699 HD450BTW



HD 350BT



- ▶ Cuffia dinamica microfonica, di tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 5.0.
- ▶ Codec audio SBC e AAC che assicurano un'esperienza audio di alta qualità.
- ▶ AptX™ a bassa latenza migliora le prestazioni audio anche durante la riproduzione di giochi e video, mantenendo la trasmissione audio perfettamente sincronizzata con le immagini.
- ▶ Stile e qualità senza compromessi. Eccellente attenuazione del rumore ambientale. Ottima presenza alle basse frequenze.
- ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente fino a due device BT.
- ▶ Dispone di comandi e microfono integrato sulla capsula, in modo da poter prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, in caso di esaurimento della batteria durante l'utilizzo, sarà possibile inserire il cavo microfonico di collegamento in dotazione.
- ▶ Tasto Voice Assistant che garantirà un rapido accesso a Siri o Google Assistant.
- ▶ Durata della batteria 30h ricarica rapida via USB-C
- ▶ Infine grazie a Smart Control App, applicazione di Sennheiser, dedicata alla personalizzazione dell'audio, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, sarà possibile gestire al meglio i diversi livelli audio, per chi è costantemente alla ricerca di nuove esperienze d'ascolto. Sarà inoltre possibile grazie alla App gestire aggiornamenti firmware.
- ▶ Disponibile nelle varianti colore nero e bianco.
- ▶ Caratteristiche tecniche: Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,3% - Pressione acustica: 108 dB - Microfono: Tipo di microfono: MEMS - Risposta in frequenza: 80-6.000 Hz – Incluso nella confezione: custodia, cavo audio, cavo di ricarica
- ▶ EAN: 4044155249668 HD350BTB

4044155249675 HD350BTW



HD 250BT



- ▶ Cuffia wireless Bluetooth 5.0 di tipo chiuso sovraurale.
- ▶ Ispirata dalla iconica HD25
- ▶ Estremamente leggera
- ▶ Tecnologia wireless e design robusto possono tenere il passo con gli stili di vita più frenetici per un notevole esperienza di ascolto sempre e ovunque.
- ▶ Suono di alta qualità con bassi dinamici e profondi - ispirato ai DJ
- ▶ Audio superiore con codec AAC, supporto codec aptX™ e aptX™ a bassa latenza
- ▶ 25 ore di durata della batteria
- ▶ Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente fino a due device BT.
- ▶ App Smart Control con funzione equalizzatore
- ▶ Microfono integrato per telefonate
- ▶ 2 anni di garanzia

EAN: 4044155252507





TRASMETTITORI BLUETOOTH

SENNHEISER

BT T100



- ▶ Trasmettitore audio Bluetooth
- ▶ Permette di accoppiare cuffie Bluetooth Sennheiser con il trasmettitore e utilizzarle con TV e dispositivi audio generici.
- ▶ La bassa latenza offerta da Qualcomm® aptX™ permette una trasmissione audio senza compromessi perfettamente sincronizzata con l'azione sullo schermo per un'esperienza di visione impeccabile.
- ▶ Connessione facile ad apparecchi AV, cavo audio stereo da 1,50 m con spinotti jack da 3,5 mm e ingressi ottici, selezionabili tramite un interruttore di ingresso
- ▶ Semplice accoppiamento Bluetooth, assicurato grazie a un pulsante dedicato e un LED di sistema a due colori che conferma lo stato a colpo d'occhio.
- ▶ Il BT T100 viene alimentato dalla TV o dai dispositivi audio tramite un cavo USB da 1,20 m.

EAN: 4044155237863





CUFFIE TV WIRELESS

SENNHEISER

RS 1208EU



- ▶ Cuffia-ricevitore dinamica aperta, tipo sovraurale. Il trasmettitore può
- ▶ operare su tre frequenze, il ricevitore è dotato di un sistema Tuning che
- ▶ permette di selezionare la frequenza impostata sul trasmettitore. Il
- ▶ sistema può essere collegato a: Tv, Hi-Fi, Pc, Videogiochi. La ricarica avviene
- ▶ attraverso il posizionamento della cuffia sulla base del trasmettitore. È
- ▶ possibile l'utilizzo di più cuffie aggiuntive (HDR 120 II).
- ▶ Risposta in frequenza: 22-19.500 Hz - Distorsione armonica totale: < 0,7% - Frequenza portante: 863,3/864,0/864,7 MHz - Canali di trasmissione: 3 - Raggio d'azione: 100 m – Rapporto segnale/rumore: typ. > 65 dBa - Pressione acustica: max. 106 dB - Tempo di funzionamento: ca. 20-25 h - Peso della cuffia: 230 g. - Connettore: jack 3,5 mm, jack 6,3 mm - Batterie: 2 in dotazione tipo AAA NiMH (ricaricabili)
- ▶ EAN: 4044155248944





RS 175U

- ▶ Sennheiser RS 175 Cuffie Wireless con modalita' surround. La cuffia offre inoltre una gamma impressionante di funzioni in un unico pacchetto compatto ed ergonomico, in modo da farti ascoltare musica e TV nei dettagli più profondi.
- ▶ RS-175 ha 2 modalità di ascolto; la modalità Bass Boost aumenta la risposta dei bassi audio e la modalità Surround Sound offre un suono stereo più spaziale e vivace.
- ▶ La tecnologia Wireless digitale assicura che la trasmissione del segnale rimanga chiara e precisa anche mentre ci si sposta da una stanza all'altra. Inoltre, il design intuitivo semplifica la configurazione e l'utilizzo.
- ▶ I controlli principali si trovano sulle cuffie, quindi nulla ti distrarrà da un'esperienza audio emozionante e la vestibilità comoda è l'ideale per lunghi periodi di utilizzo.

- ▶ Risposta in frequenza (cuffie): 17 – 22.000 Hz
- ▶ Max. livello di pressione sonora (cuffie): 114 dB a 1kHz, 3% THD
- ▶ THD, distorsione armonica totale (cuffie): <0,5% a 1 kHz, 100 dB SPL
- ▶ Principio del trasduttore (cuffie): dinamico, chiuso
- ▶ Peso: (cuffie) 310 g (batterie incluse)
- ▶ Tempo di funzionamento (cuffie): fino a 18 ore
- ▶ Ingresso audio (trasmettitore): 1 stereo da 3,5 mm, 1 digitale ottico
- ▶ Consumo energetico (trasmettitore): ≤ 0,3 W (standby)
- ▶ Gamma: Fino a 100 metri
- ▶ Rapporto segnale-rumore: Ingresso analogico: tip. 85 dBA a 1 Vrms, Ingresso digitale:> 90 dBA
- ▶ Modulazione (sistema): 8-FSK digitale
- ▶ Frequenze portanti (sistema): 2,4 – 2,48 GHz

EAN: 4044155248890



RS 195U



- ▶ Utilizza una cuffia-ricevitore dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia digitale.
 - ▶ Sistema: Modulazione: FSK Digitale
 - ▶ Supporta ingressi audio analogici e digitali e permette la commutazione tra gli ingressi.
 - ▶ La cuffia non attua nessun tipo di compressione sui file audio e garantisce pertanto la massima qualità e fedeltà del suono.
 - ▶ Il trasmettitore è dotato di un selettore che permette diverse modalità di personalizzazione dell'audio: maggiore intelligibilità per dialoghi e parlato e migliore dinamica in modalità musica preservando l'immagine sonora.
 - ▶ Inoltre il trasmettitore permette il bilanciamento destro/sinistro.
-
- ▶ Risposta in frequenza (cuffie): 17 – 22.000 Hz
 - ▶ Max. livello di pressione sonora: 117 dB a 1kHz, 3% THD
 - ▶ THD, distorsione armonica totale: <0,5% a 1 kHz, 100 dB SPL
 - ▶ Principio del trasduttore: dinamico, chiuso
 - ▶ Peso: (cuffie)340 g (batterie incluse)
 - ▶ Tempo di funzionamento (cuffie): fino a 18 ore
 - ▶ Ingresso audio (trasmettitore): 1 stereo da 3,5 mm, 1 digitale ottico
 - ▶ Consumo energetico (trasmettitore): ≤ 0,3 W (standby)
 - ▶ Gamma: Fino a 100 metri
 - ▶ Rapporto segnale-rumore: Ingresso analogico: tip. 85 dBA a 1 Vrms
 - ▶ Rapporto segnale-rumore: Ingresso digitale:> 90 dBA
 - ▶ Modulazione: 8-FSK digitale
 - ▶ Frequenze portanti: 2,4 – 2,48 GHz

EAN: 4044155248883





CUFFIE TV A FILO

SENNHEISER

HD 65 TV



- ▶ Cuffia di tipo circumaurale chiusa
- ▶ Cavo HZR 62 con controllo del volume integrato
- ▶ Controllo del volume indipendente: i canali sinistro e destro sono regolabili separatamente
- ▶ Livello massimo di pressione sonora: 112 dB SPL
- ▶ Impedenza: 32 Ohm
- ▶ Risposta in frequenza: 25 -20000 Hz
- ▶ Cavo da 0,8 m + 5,2 m con 3,5 mm / 6,3 mm
- ▶ Peso: 140 g

EAN: 4044155057935



HD 35 TV



- ▶ Cuffia tipo sovraurale aperta
- ▶ Cavo HZR 62 con controllo del volume integrato
- ▶ Controllo del volume indipendente: i canali sinistro e destro sono regolabili separatamente
- ▶ Livello massimo di pressione sonora: 115 dB SPL
- ▶ Impedenza: 32 Ohm
- ▶ Risposta in frequenza: 30 -20000 Hz
- ▶ Cavo da 1 m + 5,2 m con 3,5 mm / 6,3 mm

EAN: 4044155057911





Audiology

SENNHEISER

RS 2000

- ▶ Sistema wireless in radiofrequenza digitale (2,4 - 2,48 GHz) con ricevitore **stetoscopico ultraleggero (60gr.)**.
- ▶ Ideale anche per persone che portano gli occhiali e che hanno lievi perdite d'udito (125dB).
- ▶ Sulla cuffia sono presenti i controlli bilanciamento destra/sinistra e controllo volume.
- ▶ Le cuffie si accendono automaticamente una volta indossate e sono collegabili a TV, Hi-Fi, PC e videogiochi.
- ▶ La durata della batteria Lithium-Polymer (BAP 800) è di 9 ore, la ricarica completa avviene in circa 3 ore, mentre in 30 minuti si ottiene una ricarica sufficiente per 2 ore di utilizzo.
- ▶ Connettività Jack 3,5 mm.
- ▶ **Raggio d'azione di 70 mt** in condizioni ottimali.
- ▶ Sistema: Modulazione: 8-FSK Digital - Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz – Raggio d'azione: ca. 70 m - Ricevitore: Risposta in frequenza: 15-15.000 Hz – Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 KHz, 100 dB SPL) - Pressione acustica: 125 dB - Alimentazione: batteria ricaricabile Lithium-Polymer (BAP 800) - Tempo di funzionamento: ca.9 ore - Peso: 60 g. - Trasmettitore: Connettore: 3,5 mm jack - Inclusi nella confezione: cavo audio per connessione cuffie con jack 3,5mm
- ▶ EAN: 4044155207101



FLEX 5000



- ▶ Sistema wireless in radiofrequenza digitale (2,4 - 2,48 GHz) con ricevitore dotato di ingresso Jack 3,5 mm che lascia la possibilità di personalizzare la propria esperienza audio wireless con la propria cuffia a cavo.
- ▶ Peso: 30 g. (ricevitore)
- ▶ Sistema: Modulazione: 8-FSK Digital - Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz – Raggio d’azione: ca. 70 m – Ricevitore: Alimentazione: batteria ricaricabile Lithium-Polymer (BAP 800) - Tempo di funzionamento: ca.12 ore - Peso: 30 g. - Trasmettitore: Connettore: 3,5 mm jack - Inclusi nella confezione: cavo audio per connessione cuffie con jack 3,5mm, cavo ottico.
- ▶ EAN: 4044155207095



RS 5000

- ▶ Sistema wireless in radiofrequenza digitale (2,4 - 2,48 GHz) con ricevitore stetoscopico ultraleggero (60gr.).
- ▶ Controllo del bilanciamento sulla cuffia destra/sinistra e controllo del volume separati.
- ▶ È possibile selezionare tre diverse impostazioni audio, sul trasmettitore: una migliora l'intelligibilità del parlato, una il suono mentre un'altra è dedicata alla musica.
- ▶ La durata della batteria Lithium-Polymer (BAP 800) è di 12 ore, mentre in 30 minuti si ottiene una ricarica sufficiente per 2 ore di utilizzo.
- ▶ Connettività Jack 3,5 mm e cavo ottico (TOSLINK). Raggio d'azione di 70 mt in condizioni ottimali.
- ▶ Sistema: Modulazione: 8-FSK Digital - Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz – Raggio d'azione: ca. 70 m - Ricevitore: Risposta in frequenza: 15-15.000 Hz – Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 KHz, 100 dB SPL) - Pressione acustica: 125 dB - Alimentazione: batteria ricaricabile Lithium-Polymer (BAP 800) - Tempo di funzionamento: ca.12 ore - Peso: 61 g. - Trasmettitore: Connettore: 3,5 mm jack - Inclusi nella confezione: cavo audio per connessione cuffie con jack 3,5mm, cavo ottico
- ▶ EAN: 4044155207088





SENNHEISER