



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Telecamera per Videoconferenza



AV CM22 VCU
(AV-CM22-VCU)

Telecamera 4K per videoconferenza. Ottica grandangolo e microfoni integrati. Uscita video HDMI e USB 3.0. Controllo tramite IR (telecomando incluso) o UVC. Possibilità di installazione a tavolo oppure sopra/sotto monitor. Colore nero

528,00



AV CM41 VCUC B
(AV-CM41-VCUC-B)

Telecamera per videoconferenza 1080p Full HD, 30fps, sensore CMOS 1/2.8" PANASONIC, 2.07mp, 16:9. Ottica TAMRON 12x optical zoom F1.8-F11/ 3.9-46.8 mm. Uscita video USB 2.0. Controllo tramite porta RS232 IN (protocollo Visca, Pelco D e Pelco P) o LAN (protocollo Visca), RS485 e IR (telecomando incluso). 255 preset. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Colore nero.

1.112,00



AV CM44 VCUC B
(AV-CM44-VCUC-B)

Telecamera per videoconferenza 1080p Full HD, 30fps, sensore CMOS 1/2.8" PANASONIC, 2.7mp, 16:9. Ottica TAMRON f3.1-15.5mm, F1.8-F2.8, zoom ottico 5x. Uscita video USB 2.0. Controllo tramite porta RS232 IN (protocollo Visca, Pelco D e Pelco P) o LAN, RS485 e IR (telecomando incluso). 255 preset. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Colore nero







937,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Telecamera PTZ

	AV CM40W (AV-CM40W)	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, sensore CMOS 1/2.8" PANASONIC, 2.7mp, 16:9. Ottica TAMRON f5.2-98mm, F1.6-F3.5, zoom ottico 20x. Uscita video 3G-SDI, HDMI e USB 2.0. Controllo tramite porta RS232 IN (protocollo Visca, Pelco D e Pelco P) o LAN, RS232 OUT (protocollo Visca), RS485 e IR (telecomando incluso). 255 preset. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Colore bianco	1.758,00
	AV CM70IPW (AV-CM70IPW)	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 20x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF. Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.168,00
	AV CM70 NDI W (AV-CM70-NDI-W)	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 20x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265/NDI con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF. Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.578,00
	AV CM71IPW (AV-CM71IPW)	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 12x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF. Alimentazione POE o 12Vdc. Disponibile solo in colore Bianco	2.168,00
	AV CM73IPW (AV-CM73IPW)	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 30x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF. Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.168,00
	AV LC70 1 (AV-LC70-1)	Licenza telecamere serie CM7x abilitazione opzioni SRT, Tally, Color matrix	351,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Telecamera Fissa



CM60 IPX BOX
(CM60-IPX-BOX)

Telecamera fissa 1080p Full HD, 60fps, sensore CMOS 1/2.7" PANASONIC, ottica TAMRON f4.42-88.5mm, F1.8-F2.8, zoom ottico 20x. Streaming video H.265/H264 e 3G-SDI. Audio Line IN e OUT con connettore jack 3,5mm. Controllo tramite protocollo TCP/IP (protocollo Visca, Pelco D e Pelco P) e RS485. 255 preset. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Dimensioni 128,5mmx76,8mmx60,3mm, colore bianco

937,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Controller



CM CON100
(CMCON100)

Controller per telecamera PTZ. Controlla fino a 255 telecamere con 255 preset per telecamera. Protocollo Visca, Pelco-D e Pelco-P, interfaccia RS232 e RS485. Joystick per il movimento su 4 assi (Pan, Tilt, Zoom e Focus), 3 regolazioni di velocità di movimento (High, Middle e Low). Baud rates 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps e 38400bps. Alimentatore 12V incluso. Dimensioni 200x120x103mm, peso 0,5Kg.

644,00



AV CON300IP
(AV-CON300IP)

Controller per telecamera PTZ. Controlla fino a 50 telecamere con 10 preset per telecamera. Protocollo Visca, Pelco-D e Pelco-P, interfaccia RS232, RS485 e TCP/IP. Joystick ottico per il movimento su 4 assi (Pan, Tilt, Zoom e Focus), regolazioni lineari di velocità di movimento PTZ, Fuoco manuale/Automatico, Luminosità ed apertura Iris. Richiamo rapido presets e ID camera da controllare. Baud rates 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps e 38400bps. Alimentatore 12V incluso. Dimensioni 290x180x115mm, peso 1,6Kg.

1.758,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Recording e Capturing



AV REC200
(AV-REC200)

Registratore A/V per risoluzioni in ingresso fino a 1080p 60Hz con ingressi HDMI,3G-SDI. Registra su supporti USB o SD Card. Streaming diretto in formato UDP,HLS,RTMP,RTSP contempor. alla registrazione; permette live streaming verso piatt. Social. Controllo da TCP/IP, WebGUI o pannello frontale.

937,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Convertitori



AV CV150
(AV-CV150)

Convertitore 3G SDI-HDMI. Supporta HDMI 480i, 576i, 720p50/60, 1080p 24/25/30, 1080i 50/60, 1080p 50/60. Opera a 2.970Gbps, 2.970/1.001Gbps, 1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps e 270Mbps. Auto rilevamento formato di ingresso.

162,00



AV CAP100
(AV-CAP100)

CONVERTITORE HDMI - USB3.0

351,00











AV UEX150
(AV-UEX150)

Extender USB 2.0 su cavo CAT5 con distanza massima 50 mt.

165,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 CM CMW (CMCMW)	Supporto da soffitto per telecamere serie CM60. Colore bianco	55,00
 CMCMB (CMCMB)	Supporto da soffitto per telecamere CM. Colore nero	55,00
 AV MT200W (AV-MT200W)	Supporto da soffitto o muro per telecamere CM4X/6X/7X con copertura cablaggi. Colore bianco	117,00
 AV MT200B (AV-MT200B)	Supporto da soffitto o muro per telecamere CM4X/6X/7X con copertura cablaggi. Colore nero	117,00
 AV MT250W (AV-MT250W)	Supporto da soffitto per telecamere CM4X/7X con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore bianco	151,00
 AV MT250B (AV-MT250B)	Supporto da soffitto per telecamere CM4X/7X con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore nero	151,00
 CM WMW BOX (CM-WMW-BOX)	Supporto da parete per telecamera CM60 IP BOX, colore bianco	49,00
 CM-PSU-CON100 (CM-PSU-CON100)	Alimentatore per controller CM-CON100	34,00