






Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------





Live Sound Products

MIXERS

TouchMix Series

	TOUCHMIX 8 (TOUCHMIX-8-EU) 684284064790	mixer audio digitale con 8 ingressi mono, 2 stereo, 4 mandate ausiliare, 4 mandate effetti, mixer automatico e anti feedback integrati.	1.065,00
	TOUCHMIX 16 (TOUCHMIX-16-EU) 684284064745	mixer audio digitale con 16 ingressi mono, 2 stereo, 4 mandate ausiliare, 4 mandate effetti, mixer automatico e anti feedback integrati. effects, 6 mono aux sends, 2 stereo aux sends.	1.557,00
	TOUCHMIX30 PRO MIXER (TOUCHMIX30-PRO) 684284067326	mixer audio digitale con 24 ingressi mono, 6 stereo, 16 bus configurabili, aux, matrici, 6 mandate effetti, mixer automatico e anti feedback integrati.	2.171,00

TouchMix Series Accessory

	TM 30 TOTE (TM_30TOTE)	Borsa in poliestere per il trasporto del TouchMix 30, con comoda tasca per accessori e tracolla.	135,00
	TM 30 COVER (TM_30 COVER) 684284068828	TM 30 COVER Copertura leggera. antipolvere x TouchMix 30	36,00
	TS 1 (TS_1)	TS 1 Supporto per tablet per TouchMix 30	61,00
	TMR 2 (TMR_2) 684284068910	TMR 2 Accessorio per il montaggio a rack 19" per TouchMix 30	96,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------



TMR 1
(TMR-1)

Kit per il montaggio a rack per TouchMix-16 e TouchMix-8.

111,00

LOUDSPEAKERS

CP Series



CP8
(CP8)
684284076977

Diffusore Attivo Biamp 1000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, preset selezionabili Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore, fori M8 per la sospensione. Costruito in Poliprene rigido. Garanzia di 6 anni integrale, dopo la registrazione del prodotto.

483,00



CP12
(CP12)
684284076984

Diffusore Attivo Biamp 1000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, preset selezionabili Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore, fori M8 per la sospensione. Costruito in Poliprene rigido. Garanzia di 6 anni integrale, dopo la registrazione del prodotto.

598,00

CP Series Accessories



CP8 TOTE
(CP8 TOTE)
684284076694

Borsa da trasporto Cp8 costruita in Nylon/Cordura, materiale resistente alle intemperie.

89,00



CP8 OUTDOOR COVER
(CP8OUTDOORCOVER)
684284076717

Cover in Nylon Mesh per CP8 e per l'utilizzo temporaneo all'aperto, protegge dalle intemperie, non adatto a installazioni fisse.

57,00



CP8YM-BK
(CP8YM-BK)
684284076663

Staffa per il montaggio delle Cp8 in metallo, utile per il fissaggio a muro oppure per la sospensione in americana, utilizzo sia orizzontale che verticale.

130,00






CP12 TOTE
(CP12 TOTE)
684284076700

Borsa da trasporto costruita in Nylon/Cordura, materiale resistente alle intemperie.

102,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 CP12 OUTDOOR COVER (CP12OUTDOORCOVE) 684284076724	Cover in Nylon Mesh per Cp12 e per l'utilizzo temporaneo all'aperto, protegge dalle intemperie, non adatto a installazioni fisse.	65,00
 CP12YM-BK (CP12YM-BK) 684284076670	Staffa per il montaggio delle Cp12 in metallo, utile per il fissaggio a muro oppure per la sospensione in americana, utilizzo sia orizzontale che verticale.	149,00
K Series		
K Series Accessories		
 K8 TOTE (K8_TOTE)	Borsa da trasporto K8.2 EU costruita in Nylon/Cordura, materiale resistente alle intemperie.	107,00
 K8 OUTDOOR COVER (K8OUTDOORCOVER) 684284058478	Cover in Nylon Mesh per K8.2EU e per l'utilizzo temporaneo all'aperto, protegge dalle intemperie, non adatto a installazioni fisse.	69,00
 K10 TOTE (K10_TOTE)	Borsa da trasporto K10.2 EU costruita in Nylon/Cordura, materiale resistente alle intemperie.	107,00
 K10 OUTDOOR COVER (K10OUTDOORCOVER)	Cover in Nylon Mesh per K10.2EU e per l'utilizzo temporaneo all'aperto, protegge dalle intemperie, non adatto a installazioni fisse.	84,00
 K12 TOTE (K12_TOTE)	Borsa da trasporto K12.2 EU costruita in Nylon/Cordura, materiale resistente alle intemperie.	133,00
 K12 OUTDOOR COVER (K12OUTDOORCOVER) 684284058492	Cover in Nylon Mesh per K12.2-EU e per l'utilizzo temporaneo all'aperto, protegge dalle intemperie, non adatto a installazioni fisse.	111,00
 M10 KIT C (M10_KIT-C)	Kit di golfari in acciaio per sospendere la serie AcousticDesign AD-S10T e AD-S12T	65,00









Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 M10 KIT W (M10_KIT-W)	Kit di golfari in acciaio per sospendere la serie KW ed AcousticPerformance.	70,00
K.2 Series		
 K8.2-EU (K82-EU) 0684284068354	Diffusore Attivo Biamp 2000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, Loudspeakers manager filtri fir e ir, preset selezionabili e delay regolabile. Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore, fori M10 per la sospensione. Costruito in ABS. Garanzia di 6 anni integrale, dopo la registrazione del prodotto.	737,00
 K10.2-EU (K102-EU) 0684284068361	Diffusore Attivo Biamp 2000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, Loudspeakers manager filtri fir e ir, preset selezionabili e delay regolabile. Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore, fori M10 per la sospensione. Costruito in ABS. Garanzia di 6 anni integrale, dopo la registrazione del prodotto.	819,00
 K12.2-EU (K122-EU) 0684284068378	Diffusore Attivo Biamp 2000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, Loudspeakers manager filtri fir e ir, preset selezionabili e delay regolabile. Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore, fori M10 per la sospensione. Costruito in ABS. Garanzia di 6 anni integrale, dopo la registrazione del prodotto.	950,00
K.2 Series Accessories		
 K8.2 YOKE (K82YOKE) 0684284067111	Staffa per il montaggio orizzontale o verticale in Metallo per K8.2.	147,00
 K10.2 YOKE (K102YOKE) 0684284067128	Staffa per il montaggio orizzontale o verticale in Metallo per K10.2.	158,00
 K12.2 YOKE (K122YOKE) 0684284067135	Staffa per il montaggio orizzontale o verticale in Metallo per K12.2.	180,00
K SUB		
 KS 112 EU (KS112) 684284074133	Ks112 Subwoofer con amplificatore e dsp integrato da 2000W, altoparlante da 12" a lunga escursione, Costruzione cabinet in legno con progettazione bandbass 6th order, ruote integrate, pole mount integrato M20	1.188,00









Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KS212C-EU (KS212-C) 684284068385	Ks212 C Subwoofer 2x12 cardiode nativo, amplificatore 2 x 1800W, dsp integrato programmabile, costruzione e progettazione per alloggiare i 2 altoparlanti in coinfig. cardiode ,pole mount M12 per satellite.	1.884,00
 KS 118 EU (KS118) 684284080554	KS 118 EU Subwoofer con amplificatore e dsp integrato programmabile, delay, crossover poinT, Preset cardioid(2Unit min) da 3600w, altoparlante da 18" a lunga escursione, Costruzione cabinet in legno, ruote integrate, pole mount integrato M20	1.745,00
K SUB Accessories		
 KS212 CVR (KS212-CVR)	KS 212-CVR Soft Cover in Cordura/Nylon per il trasporto	148,00
 KS 118-CVR (KS118-CVR) 684284076939	KS 118-CVR Soft Cover in Cordura/Nylon per il trasporto	155,00
E Series		
 E110 (E110-BK) 684284071811	E110 BK Diffusore Passivo 2 vie, di forma multiangolo, utilizzabile anche da monitor, 8 Ohm, 300 W continui, 1200 W picco, Woofer da 10" con Driver alte frequenze da 1" dispersione conica 85°.	581,00
 E112 (E112-BK) 684284076601	Diffusore Attivo Biamp 2000W attivo con Dsp interno, Amplificatore in classe D, Loudspeakers manger e preset selezionabili e delay regolabile. Utilizzabile anche come monitor. Pole mount adattatore oppure fori M10 per la sospensione.	663,00
 E115 (E115-BK) 684284076618	E115 BK Diffusore Passivo trapezoidale 2 vie, 8 Ohm, 500 W continui, 2000 W picco, Woofer da 15" con Driver alte frequenze da 1,5" dispersione conica 75°.	876,00
 E118SW (E118SW-BK) 684284076625	E118 Bk Subwoofer da 18", 80ww continui, 3200w di picco. Impedenza 4 ohm. Adattatore con foro M20 per palo diffusori.	1.032,00

E Series Accessories



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 E10-CVR (E10-CVR) 684284068170	Cover per la protezione delle E110 durante il trasporto costruita in tessuto resistente, Nylon/Cordura.	94,00
 E12 CVR (E12-CVR)	Cover per la protezione delle E112 durante il trasporto costruita in tessuto resistente, Nylon/Cordura.	102,00
 E15-CVR (E15-CVR)	Cover per la protezione delle E115 durante il trasporto costruita in tessuto resistente, Nylon/Cordura.	125,00
 E18SW CVR (E18SW-CVR) 684284068200	Cover per la protezione delle E118 durante il trasporto costruita in tessuto resistente, Nylon/Cordura.	111,00
 E12 YOKE MOUNT (E12YM-BK) 684284068132	Staffa per il montaggio orizzontale o verticale in Metallo per E112.	180,00
 E15 YOKE MOUNT (E15YM-BK)	Staffa per il montaggio orizzontale o verticale in Metallo per E112.	201,00

Wideline Series

WideLine - 8



WL212 sw BK
(WL212-SW-BK)

Subwoofer ultra compatto 2x12" Bandpass, fatto per l'utilizzo con WL3082; Può essere sospeso o e ground-stacked in array con WL3082.

3.156,00



WL3082 BK
(WL3082-BK)

Line Array, Modulo, 2x8" line Array, neodymium 8", Hardware per la sospensione integrato, 120° di dispersione orizzontale. 10 Verticali HF



3.320,00

WideLine - 8 Accessories







Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 AF3082 L BK (AF3082-L-BK)	Frame per la sospensione dei sistemi Wideline 3082 e W1212Sw.	2.049,00
WideLine - 10  GP218 sw BK (GP218-SW-BK)	Subwoofer Touring 2x18" 142Db	3.074,00


POWER AMPLIFIERS


GXD Series

 GXD4 (GXD4-EU) 684284064905	Amplificatore in classe D, con Dsp integrato, 400w rms per ch a 8 ohm, 600 W a 4 ohm per canale	630,00
--	---	---------------

 GXD8 (GXD8-EU) 684284064974	Amplificatore in classe D, con Dsp integrato, 800w rms per ch a 8 ohm, 1200 W a 4 ohm per canale	958,00
--	--	---------------

GX Series







 GX3 (GX3-230) 684284055224	Amplificatore a due canali, classe D, 300wRms per ch a 8 Ohm, 425w per canale a 4 Ohm	425,00
---	---	---------------

 GX5 (GX5-230) 684284055200	Amplificatore a due canali, classe D, 500wRms per ch a 8 Ohm, 700w per canale a 4 Ohm	516,00
---	---	---------------

Powerlight 3 Series



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PL380 (PL380-230) 684284054876	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, QSYS Data Port integrata, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 1500w per canale a 8 Ohm 2500w per canale a 4 ohm, 4000w per canale a 2 ohm.	2.950,00
RMX Series		
 RMX850a (RMX850A-230) 684284062772	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 200 per canale a 8 Ohm, 300w per canale a 4 ohm.	548,00
 RMX1450a (RMX1450A-230) 684284062802	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 300 per canale a 8 Ohm, 500w per canale a 4 ohm.	671,00
 RMX2450a (RMX2450A-230) 684284062840	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 500 per canale a 8 Ohm, 800w per canale a 4 ohm.	884,00
 RMX4050a (RMX4050A-230) 684284062888	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 850w per canale a 8 Ohm, 1400w per canale a 4 ohm.	1.557,00
 RMX5050a (RMX5050A-230) 684284003942	Amplificatore di potenza, due canali, stereo/bridge mode, Connessione Xlr e Speakon NL4 Out, Clip Limiter integrato e attivabile, 1100w per canale a 8 Ohm, 1800w per canale a 4 ohm.	1.942,00