



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

PRODOTTI PROFESSIONALI

KIT A SOFFITTO



PFC 555
(VOG7305554)
8712285330742

Supporto a soffitto per TV/monitor con VESA 200x200 e con un peso max. di 20 kg, adatto per soffitti piatti e inclinati con palo estensibile da 550 a 850 mm. Può essere inclinato fino a un angolo di 20 gradi.

185,00



PFC 585
(VOG7305854)
8712285330766

Supporto a soffitto per TV/monitor con VESA 200x200 e con un peso max. di 20 kg, adatto per soffitti piatti e inclinati con palo estensibile da 850 a 1350 mm. Può essere inclinato fino a un angolo di 20 gradi.

209,00

PIASTRE DA SOFFITTO CONNECT-IT



PUC 1011
(VOG7210110)
8712285319365

Piastra a soffitto fissa per pali PUC 23xx della serie Connect-it. Massimo peso supportato, Kg 30

33,00



PUC 1045
(VOG7210450)
8712285343940

Piastra a soffitto con rotazione e inclinazione Connect-it, utilizzabile in combinazione con i pali PUC 24xx, Peso max supportato Kg 40

73,00



PUC 1051
(VOG7210514)
8712285344404

Adattatore per travi circolari Connect-it PUC 24xx. Massimo peso supportato Kg 40

109,00



PUC 1060
(VOG7210604)
8712285318665

Piastra da soffitto Connect-It, fissa Adatta a soffitti piatti Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Copertura per controsoffitto inclusa Da combinare con tubi Serie PUC 25xx

49,00



PUC 1065
(VOG7210650)
8712285324123

Piastra da soffitto Connect-It, con rotazione Adatta a soffitti piatti Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Rotazione di 360° per posizionare in modo ottimale il monitor Rotazione bloccabile in ogni posizione Copertura per controsoffitto

71,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUC 1070 (VOG7210704) 8712285318689	Piastra da soffitto Connect-It, inclinabile Adatta a soffitti inclinati e piatti La posizione del monitor rimane fissa rispetto al soffitto Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Inclinazione 90° Copertura per controsoffitto inclusa Da combinare con tubi Serie PUC 25xx	67,00
 PUC 1080 (VOG7210804) 8712285320767	Piastra da soffitto Connect-It, multidirezionale Adatta a soffitti inclinati e piatti Multi-direzionale, funzione di inclinazione 60° Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Copertura per controsoffitto inclusa Da combinare con tubi Serie PUC	71,00
 PUC 1090 (VOG7210904) 8712285319389	Adattatore per travi circolari Connect-it PUC 25xx. Massimo peso supportato Kg 80	85,00

PALI DA SOFFITTO CONNECT-IT

 PUC 2108 (VOG7221084) 8712285317149	Tubo di estensione Connect-It PUC 21xx, 80 cm Peso massimo supportato: 30 Kg Doppia gestione dei cavi, CIS® Alluminio, facile da tagliare alla lunghezza desiderata	46,00
 PUC 2115 (VOG7221154) 8712285317163	Tubo di estensione Connect-It PUC 21xx, 150 cm Peso massimo supportato: 30 Kg Doppia gestione dei cavi, CIS® Alluminio, facile da tagliare alla lunghezza desiderata	75,00
 PUC 2130 (VOG7221304) 8712285317187	Tubo di estensione Connect-It PUC 21xx, 300 cm Peso massimo supportato: 30 Kg Doppia gestione dei cavi, CIS® Alluminio, facile da tagliare alla lunghezza desiderata	137,00
 PUC 2408 (VOG7224084) 8712285344442	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 80 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	66,00
 PUC 2408B (VOG7224080) 8712285344428	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 80 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	66,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUC 2415 (VOG7224154) 8712285344480	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 150 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	101,00
 PUC 2415B (VOG7224150) 8712285344466	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 150 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	101,00
 PUC 2422 (VOG7224224)	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 220 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	160,00
 PUC 2422B (VOG7224220) 8712285344503	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 220 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	160,00
 PUC 2430 (VOG7224304)	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 300 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	189,00
 PUC 2430B (VOG7224300) 8712285344541	Tubo di estensione Connect-It PUC 24xx, 300 cm Peso massimo supportato: 40 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) Realizzato in alluminio, può essere tagliarlo alla lunghezza desiderata	189,00
 PUC 2508 (VOG7225084) 8712285318702	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 80 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	79,00
 PUC 2508B (VOG7225080) 8712285329340	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 80 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	79,00
 PUC 2515 (VOG7225154) 8712285318726	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 150 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	124,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUC 2515B (VOG7225150) 8712285329364	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 150 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	124,00
 PUC 2530 (VOG7225304) 8712285318740	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 300 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	222,00
 PUC 2530B (VOG7225300) 8712285329388	Tubo di estensione Connect-It PUC 25xx, 300 cm Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg Sistema di gestione di cavi (CIS®) 4 canali In alluminio, possibilità di tagliarli alla lunghezza desiderata Possibilità di montaggio di schermi multipli	222,00

INTERFACCE PER SOFFITTO CONNECT-IT



PFI 3015
(VOG7230150)
8712285343865

Interfaccia serie Connect-it PUC 24xx per schermi di piccole e medie dimensioni (VESA 50x50, 75x75, 100x100 mm) fino a 30 kg. Questa interfaccia è dotata di una funzione di livellamento e inclinazione (incrementabile di 0-10-20°)

49,00



PFI 3045
(VOG7230450)
8712285343889

Interfaccia serie Connect-it PUC 24xx per schermi di piccole e medie dimensioni (VESA 100x100, 200x100, 200x200 mm) fino a 30 kg. Questa interfaccia è dotata di una funzione di livellamento e inclinazione (incrementabile di 0-10-20°)

60,00

BASI FISSE DA PAVIMENTO CONNECT-IT



PFF 7020
(VOG7327024)
8712285323768

Base da pavimento, 1 tubo Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza del tubo Possibilità di guidare i cavi dal fondo Dotata di maniglia per un trasporto più semplice Piastra di connessione per semplificare l'installazione

310,00



PFF 7020B
(VOG7327020)
8712285323744

Base da pavimento, 1 tubo Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza del tubo Possibilità di guidare i cavi dal fondo Dotata di maniglia per un trasporto più semplice Piastra di connessione per semplificare l'installazione

310,00



PFF 7030
(VOG7327034)
8712285323805

Base da pavimento, 2 tubi Da utilizzare con 2 tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza dei tubi Possibilità di guidare i cavi dal fondo Dotata di maniglia per un trasporto più semplice Piastra di connessione per semplificare l'installazione

425,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFF 7030B (VOG7327030) 8712285323782	Base da pavimento, 2 tubi Da utilizzare con 2 tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza dei tubi Possibilità di guidare i cavi dal fondo Dotata di maniglia per un trasporto più semplice Piastra di connessione per semplificare l'installazione	425,00
 PFF 7040B (VOG7327040)	Base da pavimento, 1 tubo e 2 schermi back-to-back Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza del tubo Possibilità di guidare i cavi dal fondo Piastra di connessione per semplificare l'installazione	380,00
 PFF 7060 (VOG7327064) 8712285323881	Piastra di montaggio a pavimento Da utilizzare per il montaggio a pavimento mediante viti Peso massimo supportato: 150 Kg	85,00
 PFF 7060B (VOG7327060) 8712285323867	Piastra di montaggio a pavimento Da utilizzare per il montaggio a pavimento mediante viti Peso massimo supportato: 150 Kg	85,00

BASI CARRELLO CONNECT-IT

 PFT 8520B (VOG7328520) 8712285323904	Base trolley da pavimento, 1 tubo Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza del tubo Possibilità di guidare i cavi dal fondo 4 ruote grandi con freno Piastra di connessione per semplificare l'installazione	330,00
 PFT 8530 (VOG7328534) 8712285323966	Base trolley da pavimento, 2 tubi Da utilizzare con 2 tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza dei tubi Possibilità di guidare i cavi dal fondo 4 ruote grandi con freno Piastra di connessione per semplificare l'installazione	435,00
 PFT 8530B (VOG7328530) 8712285323942	Base trolley da pavimento, 2 tubi Da utilizzare con 2 tubi Serie PUC 27xx Peso massimo supportato: dipende dalla lunghezza dei tubi Possibilità di guidare i cavi dal fondo 4 ruote grandi con freno Piastra di connessione per semplificare l'installazione	435,00

PALI DA PAVIMENTO CONNECT-IT

 PUC 2715 (VOG7227154) 8712285323645	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 150 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	280,00
--	--	---------------



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUC 2715B (VOG7227150) 8712285323621	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 150 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	280,00
 PUC 2718 (VOG7227184) 8712285323683	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 180 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	310,00
 PUC 2718B (VOG7227180) 8712285323669	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 180 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	310,00
 PUC 2720 (VOG7227204) 8712285323720	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 200 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	340,00
 PUC 2720B (VOG7227200) 8712285323706	Tubo di estensione Connect-It PUC 27xx, 200 cm Sistema di gestione di cavi (CIS®) Montaggio di schermi multipli Progettato per l'utilizzo con tutti gli accessori Connect-It Può essere utilizzato solo in abbinamento alle soluzioni da pavimento	340,00

BARRE INTERFACCIA PER MONTAGGIO PARETE, SOFFITTO E PAVIMENTO

 PFB 3402 (VOG7234024) 8712285323027	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 290 mm, max VESA orizzontale 225 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	60,00
 PFB 3402B (VOG7234020) 8712285329401	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 290 mm, max VESA orizzontale 225 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	60,00
 PFB 3405 (VOG7234054) 8712285318764	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 515 mm, max VESA orizzontale 450 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	78,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFB 3405B (VOG7234050) 8712285329425	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 515 mm, max VESA orizzontale 450 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	78,00
 PFB 3407 (VOG7234074) 8712285318788	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 715 mm, max VESA orizzontale 650 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	94,00
 PFB 3407B (VOG7234070) 8712285329449	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 715 mm, max VESA orizzontale 650 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	94,00
 PFB 3409 (VOG7234094) 8712285318801	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 915 mm, max VESA orizzontale 850 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	108,00
 PFB 3409B (VOG7234090) 8712285329463	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 915 mm, max VESA orizzontale 850 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	108,00
 PFB 3411 (VOG7234114) 8712285318825	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 1175 mm, max VESA orizzontale 1110 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	133,00
 PFB 3411B (VOG7234110) 8712285329487	Barra di interfaccia Connect-It - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 1175 mm, max VESA orizzontale 1110 mm Design elegante, in alluminio Peso massimo supportato: 80 Kg	133,00
 PFB 3419 (VOG7234194) 8712285330209	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 1915 mm, max VESA orizzontale 1900 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	228,00
 PFB 3419B (VOG7234190) 8712285328749	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 1915 mm, max VESA orizzontale 1900 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	228,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFB 3427 (VOG7234274) 8712285330223	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 2765 mm, max VESA orizzontale 2750 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	289,00
 PFB 3427B (VOG7234270) 8712285328763	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 2765 mm, max VESA orizzontale 2750 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	289,00
 PFB 3433 (VOG7234334) 8712285330247	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 3315 mm, max VESA orizzontale 3300 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	355,00
 PFB 3433B (VOG7234330) 8712285328787	Barra d'interfaccia Connect-It per schermi multipli - Compatibilità orizzontale / larghezza monitor Lunghezza 3315 mm, max VESA orizzontale 3300 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	355,00

BANDE INTERFACCE MONITOR PER MONTAGGIO PARETE, SOFFITTO E PAVIMENTO

 PFS 3204 (VOG7232040) 8712285329302	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 430 mm, max VESA verticale 400 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	86,00
 PFS 3208 (VOG7232080) 8712285329326	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 830 mm, max VESA verticale 800 mm Peso massimo supportato: 160 Kg	112,00
 PFS 3302 (VOG7233020) 8712285323041	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 295 mm, max VESA verticale 270 mm Funzione di inclinazione incrementale, 10° - 15° - 20° Sistema di bloccaggio Autolock ® Peso massimo supportato: 80 Kg	70,00
 PFS 3304 (VOG7233040) 8712285318863	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 450 mm, max VESA verticale 420 mm Funzione di inclinazione incrementale, 10° - 15° - 20° Sistema di bloccaggio Autolock ® Peso massimo supportato: 80 Kg	76,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PFS 3306 (VOG7233060) 8712285318900</p>	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 630 mm, max VESA verticale 600 mm Funzione di inclinazione incrementale, 10° - 15° - 20° Sistema di bloccaggio Autolock @ Peso massimo supportato: 80 Kg	88,00
 <p>PFS 3308 (VOG7233080) 8712285318924</p>	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 830 mm, max VESA verticale 800 mm Funzione di inclinazione incrementale, 10° - 15° - 20° Sistema di bloccaggio Autolock @ Peso massimo supportato: 80 Kg	95,00
 <p>PFS 3311 (VOG7233110) 8712285318948</p>	Coppia di bande di interfaccia Connect-It - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 1130 mm, max VESA verticale 1100 mm Funzione di inclinazione incrementale, 10° - 15° - 20° Sistema di bloccaggio Autolock @ Peso massimo supportato: 80 Kg	122,00
 <p>PFS 3504 (VOG7235040) 8712285328800</p>	Coppia di bande di interfaccia Connect-It regolabili 3D - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 470 mm, max VESA verticale 400 mm Regolazione semplice dalla parte superiore delle bande Micro-regolazioni per ottenere un allineamento perfetto Le bande possono essere regolate nelle 3 direzioni (3D): - Orizzontale: +/- 5 mm - Profondità: +/- 5 mm - Inclinazione: -3° / +7° Blocco dello slittamento laterale per evitare il movimento orizzontale Posizione di servizio Lucchetto (PFA 9109) per prevenire la rimozione da parte di persone non autorizzate (opzionale) Peso massimo supportato: 80 Kg	136,00
 <p>PFS 3508 (VOG7235080) 8712285328824</p>	Coppia di bande di interfaccia Connect-It regolabili 3D - Compatibilità verticale / altezza monitor Lunghezza 855 mm, max VESA verticale 800 mm Regolazione semplice dalla parte superiore delle bande Micro-regolazioni per ottenere un allineamento perfetto Le bande possono essere regolate nelle 3 direzioni (3D): - Orizzontale: +/- 5 mm - Profondità: +/- 5 mm - Inclinazione: -3° / +7° Blocco dello slittamento laterale per evitare il movimento orizzontale Posizione di servizio Lucchetto (PFA 9109) per prevenire la rimozione da parte di persone non autorizzate (opzionale) Peso massimo supportato: 80 Kg	195,00

ACCESSORI CONNECT-IT

 <p>PFA 9103 (VOG7291030) 8712285320729</p>	Piastra da pavimento Connect-it per tubi estensione PUC 25xx, necessaria per creare una soluzione di fissaggio da pavimento/soffitto personalizzata per gli schermi di media e grande dimensione, abbinandola con una delle piastre da soffitto (PUC 1060/ 1070/ 1080), con un tubo delle serie Connect-it (PUC 2508/ 2515/ 2530)	39,00
 <p>PFA 9104 (VOG7291040) 8712285320743</p>	Accoppiatore Connect-it per barre di interfaccia PFB 34xx, necessario al fine di aumentare il range di compatibilità delle barre PFB 34xx nel montaggio delle soluzioni a schermi multipli.	50,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PFA 9106 (VOG7291061) 8712285320965</p>	Copertura bianca Connect-It da soffitto per tubi PUC 21xx/PUC 23xx	3,00
 <p>PUA 9502 (VOG7295024)</p>	Kit di stabilizzazione Serie PUC 21xx / PUC 23xx, destinato a rinforzare il fissaggio a soffitto di tubi da 300 cm e prolunghe, può essere utilizzato in combinazione con i tubi della serie Connect-it (PUC 2108, PUC 2115, PUC 2130, PUC 2308, PUC 2315, PUC 2330).	160,00
 <p>PFA 9107 (VOG7291071) 8712285320989</p>	Copertura bianca Connect-It per tubi PUC 25xx Lunghezza 160 cm	6,00
 <p>PFA 9108 (VOG7291081) 8712285321009</p>	Copertura bianca Connect-It da soffitto per tubi PUC 25xx	5,00
 <p>PFA 9109 (VOG7291090) 8712285321023</p>	Lucchetto Connect-It per PFS 33xx	9,00
 <p>PFA 9112 (VOG7291124) 8712285324024</p>	Cassetto piccolo Peso massimo supportato: 10 Kg Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx Posizionamento regolabile lungo la lunghezza del tubo Lucchetto + 2 chiavi incluse Aperture di ventilazione nella parte anteriore consentono il controllo dei dispositivi riposti da remoto	360,00
 <p>PFA 9113 (VOG7291134) 8712285324048</p>	Cassetto grande Peso massimo supportato: 20 Kg Da utilizzare con 2 tubi Serie PUC 27xx Posizionamento regolabile lungo la lunghezza del tubo Lucchetto + 2 chiavi incluse Aperture di ventilazione nella parte anteriore consentono il controllo dei dispositivi riposti da remoto	375,00
 <p>PFA 9114 (VOG7291144) 8712285324062</p>	Ruote resistenti Set di ruote sostitutive con freno	140,00
 <p>PFA 9115 (VOG7291150)</p>	Cover posteriore per schermi posizionati in orizzontale 42-49", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	310,00






Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFA 9116 (VOG7291160)	Coperture universali posteriori per schermi posizionati in orizzontale 50-55. Sono progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it.. Adatti per il montaggio orizzontale a tubo singolo.	360,00
 PFA 9120 (VOG7291200)	Cover posteriore per schermi posizionati in verticale 42-49", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	340,00
 PFA 9121 (VOG7291210)	Cover posteriore per schermi posizionati in verticale 50-55", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	390,00
 PFA 9122 (VOG7291220) 8712285328664	Staffa Z Angolo di inclinazione fisso 8° Solo per PFS 3504	61,00
 PFA 9124 (VOG7291240) 8712285330186	Manopola per trolley Da utilizzare con tubi Serie PUC 27xx	21,00
 PFA 9126 (VOG7291260) 8712285330940	Kit braket per PFB 34xx, addizionale della serie connect-it per fissare le barre interfaccia PFB 34xx con i pali PUC 25xx e PUC 27xx	16,00
 PFA 9127 (VOG7091270) 8712285331985	Morsetto per accessori per PUC 24/25/27 utilizzabile per installare un lettore multimediale o un'altra apparecchiatura elettronica con una profondità massima di 75 mm e peso massimo di 10 kg.	59,00
 PFA 9128 (VOG7291280)	Clip cavi per la gestione dei cavi su barre di interfaccia PFB34xx. Può facilmente essere connesso sopra o sotto la barra d'interfaccia con un semplice movimento rotatorio. 20 pezzi in 1 scatola	36,00
 PFA 9145 (VOG7291450) 8712285343407	Fissaggio a colonna parte integrante del sistema modulare Connect-it che ti consente di installare schermi su colonne senza dover eseguire fori con una barra PFB 34xx e con la serie PFW 1000/2000/3030	179,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFA 9148-Black (VOG7291480) 8712285345241	Modulo di rotazione per montare un display su di un piedistallo da pavimento PFF 1560 o su piedistallo fisso PFA 9155. Peso massimo Kg 40.	135,00
 PFA 9149 (VOG7291490)	Dadi con scanalatura a T, 25 pezzi, consentono di aggiungere accessori supplementari in seguito all'installazione	32,00
 PFA 9158 (VOG7291580) 8712285348266	Adattatore per Samsung Flip 2 65". Utilizzare in combinazione con PFW 6858	68,00
 PFA 9159 (VOG7291590)	Cover posteriore per schermi posizionati in orizzontale 65-70", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	440,00
 PFA 9160 (VOG7291600)	Cover posteriore per schermi posizionati in verticale 65-70", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	605,00
 PFA 9161 (VOG7291610)	Cover posteriore per schermi posizionati in orizzontale 75-80", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	465,00
 PFA 9162 (VOG7291620)	Cover posteriore per schermi posizionati in verticale 75-80", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	670,00
 PFA 9163 (VOG7291630)	Cover posteriore per schermi posizionati in orizzontale 84-86", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	590,00
 PFA 9164 (VOG7291640)	Cover posteriore per schermi posizionati in verticale 84-86", progettate per coprire la parte posteriore dei monitor, nascondendo cavi e lettori dalla vista e prevenendo eventuali manomissioni. Le coperture posteriori possono essere utilizzate in combinazione con le soluzioni da soffitto e da pavimento Connect-it	790,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFA 9165 (VOG7291650)	Porta accessori. Progettato per l'uso con le barre di interfaccia per display PFB 34xx o con i supporti a parete PFW 6410/6810 e PFW 4510/4710. Il PFA 9165 è adatto a display con VESA orizzontale minimo di 300. può essere associato al set di estensione PFA9166 se si esaurisce lo spazio	85,00
 PFA 9166 (VOG7291660)	Set di prolunghe per PFA 9165, questo accessorio permette di creare spazio aggiuntivo per le vostre apparecchiature periferiche AV. Adatto a display con VESA orizzontale minimo di 300 e massimo di 400	122,00
 PFA 9168 (VOG7291680)	Cisco Webex adapter, disponibile nelle versioni 55", 70" e 85", consente al Cisco Webex di essere montato sulle bande d'interfaccia PFS (dalla serie Connect-it)	60,00
 PUA 9503 (VOG7295054) 8712285319402	Accoppiatore Connect-It per tubi PUC 25xx Peso massimo supportato: (2x) 80 Kg	20,00
 PUA 9504 (VOG7295064) 8712285319426	Kit di stabilizzazione Serie PUC 25xx, destinato a rinforzare il fissaggio a soffitto di tubi da 300 cm e prolunghe, può essere utilizzato in combinazione con i tubi della serie Connect-it (PUC 2505, PUC 2515, PUC 2530).	172,00
 PUA 9507 (VOG7295094) 8712285321047	Vassoio Connect-It per tubi PUC 25xx o PUC 27xx Da utilizzare con tubi PUC 25xx e PUC 27xx Posizione regolabile in altezza Possibilità di montare più mensole per tubo	140,00
 PUA 9507B (VOG7295095) 8712285325045	Vassoio Connect-It per tubi PUC 25xx o PUC 27xx Da utilizzare con tubi PUC 25xx e PUC 27xx Posizione regolabile in altezza Possibilità di montare più mensole per tubo	140,00
 PUA 9510 (VOG7295104) 8712285335884	Kit di stabilizzazione per PUC 24xx, da utilizzare per fissare i tubi PUC 24xx di dimensioni maggiori. Il set di stabilizzazione può essere installato a qualsiasi altezza del tubo	118,00
 PUA 9515 (VOG7295154) 8712285345166	Morsetto per trave a H 70-180 mm, consente di creare con facilità le proprie soluzioni di fissaggio (trave ad H / profilato)	135,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUA 9516 (VOG7295164) 8712285345180	Morsetto per trave a H 150-300 mm, consente di creare con facilità le proprie soluzioni di fissaggio (trave ad H / profilato)	155,00
 PSP 17006 (VOG7017006) 8712285339509	Adattatore di montaggio CISCO	60,00

MOBILI PER VIDEOCONFERENZA & ACCESSORI

 PFF 5100 (VOG7321514) 8712285322563	Mobile per videoconferenza Pannello frontale semplice da aprire Adatto a monitor fino a 55" Peso massimo supportato: 80 Kg Ruote premontate Adattatore per display NON incluso - è necessario aggiungere barre di interfaccia PFB 34xx e bande di interfaccia PFS 33xx in base alla compatibilità dello schermo	3.050,00
 PFF 5211 (VOG7321524) 8712285326844	Mobile per videoconferenza Facile apertura delle porte anteriori e posteriori Adatto a monitor fino a 2x 65" Peso massimo supportato: 2x 40 Kg Rotelle incorporate Vano altoparlante integrato Interfaccia per monitor NON inclusa - completare l'installazione con PFB 34xx e PFS 33xx	3.500,00
 PVF 4112 (VOG7141121) 8712285330384	Mobile per videoconferenza Adatto a monitor 1x 90" / 2x 55" Peso massimo supportato: 80 kg (2x 40 kg) Pannello frontale facile da rimuovere Pannello frontale bloccabile Interfaccia per monitor NON inclusa - ordinare le necessarie barre e bande d'interfaccia (PFB 3402 non possibile)	4.600,00
 PVF 4112 (VOG7141124) 8712285330346	Mobile per videoconferenza Adatto a monitor 1x 90" / 2x 55" Peso massimo supportato: 80 kg (2x 40 kg) Pannello frontale facile da rimuovere Pannello frontale bloccabile Interfaccia per monitor NON inclusa - ordinare le necessarie barre e bande d'interfaccia (PFB 3402 non possibile)	4.350,00
 PVA 5050 (VOG7015050) 8712285329128	Supporto per videocamera / altoparlante per monitor 101-139 cm / 40-55" Compatibile con barre di interfaccia Connect-It Peso massimo supportato: 10 Kg Può essere montato sopra o sotto il monitor (capovolgendolo) Può essere installato in posizione non centrale	120,00
 PVA 5070 (VOG7015070) 8712285329104	Supporto per videocamera / altoparlante per monitor 139-229 cm / 55-90" Compatibile con barre di interfaccia Connect-It Peso massimo supportato: 10 Kg Può essere montato sopra o sotto il monitor (capovolgendolo) Può essere installato in posizione non centrale	143,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PVA 4307 (VOG7243070) 8712285333668	Altoparlante per videoconferenza, con sistema DSP per un'ottima riproduzione del parlato. Telecomando RS232-485. Per sale fino a 20 mq	1.250,00
 PVA 4310 (VOG7243100) 8712285333682	Altoparlante per videoconferenza, con sistema DSP per un'ottima riproduzione del parlato. Telecomando RS232-485. Per sale fino a 40 mq	1.730,00

STAFFE DA PARETE SERIE PFW 1000

 PFW 1030 (VOG7310300) 8712285342424	Supporto a parete un braccio e 2 snodi, rotazione fino a 120° e inclinazione con lucchetto di sicurezza. VESA 100x100 e peso max Kg 16	73,00
 PFW 1040 (VOG7310400) 8712285342448	Supporto a parete due braccia e 2 snodi, rotazione fino a 180° e inclinazione con lucchetto di sicurezza. VESA 100x100 e peso max Kg 17	95,00

STAFFE DA PARETE SERIE PFW 2000

 PFW 2020 (VOG7320200) 8712285335155	Supporto da parete con 1 snodo e inclinazione e rotazione per schermi da 19" a 43". Peso massimo Kg 16. VESA min 100x100 max 200x200. Rotazione 60°. Inclinazione -10°/+10°. Lucchetto antifurto.	60,00
 PFW 2030 (VOG7320300) 8712285335129	Supporto da parete con 2 snodi e inclinazione e rotazione per schermi da 19" a 43". Peso massimo Kg 16. VESA min 100x100 max 200x200. Rotazione 120°. Inclinazione -10°/+10°. Lucchetto antifurto.	84,00
 PFW 2040 (VOG7320400) 8712285335153	Supporto da parete con 3 snodi e inclinazione e rotazione per schermi da 19" a 43". Peso massimo Kg 16. VESA min 100x100 max 200x200. Rotazione 180°. Inclinazione -10°/+10°. Lucchetto antifurto.	108,00

STAFFE DA PARETE SERIE PFW 3000



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFW 3030 (VOG7330300) 8712285335167	Supporto da parete con 2 snodi e inclinazione e rotazione per schermi da 32" a 55". Peso massimo Kg 35. VESA min 100x100 max 400x400. Rotazione 120°. Inclinazione -10°/+10°. Lucchetto antifurto.	120,00
 PFW 3040 (VOG7330400) 8712285335181	Supporto da parete con 3 snodi e inclinazione e rotazione per schermi da 32" a 55". Peso massimo Kg 35. VESA min 100x100 max 400x400. Rotazione 180°. Inclinazione -10°/+10°. Lucchetto antifurto.	178,00

STAFFE DA PARETE SERIE PFW 4000

 PFW 4200 (VOG7042000) 8712285330988	Supporto a parete, fisso super piatto, solo 27 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Barra di bloccaggio e lucchetto. VESA max 200x200. Peso massimo supportato: 30 kg	22,00
 PFW 4210 (VOG7042100) 8712285331008	Supporto a parete, inclinabile super piatto, solo 35 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Funzionalità tilt fino a 15° Barra di bloccaggio e lucchetto. VESA max 200x200. Peso massimo supportato: 30 kg	26,00
 PFW 4500 (VOG7045000) 8712285338601	Supporto a parete, fisso super piatto, solo 27 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Barra di bloccaggio e lucchetto. VESA max 400x400. Peso massimo supportato: 50 kg	45,00
 PFW 4510 (VOG7045100) 8712285338625	Supporto a parete, inclinabile super piatto, solo 35 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Barra di bloccaggio e lucchetto. Funzionalità tilt fino a VESA max 400x400. Peso massimo supportato: 50 kg	69,00
 PFW 4700 (VOG7047000) 8712285338649	Supporto a parete, fisso super piatto, solo 27 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Barra di bloccaggio e lucchetto. VESA max 600x400. Peso massimo supportato: 75 kg	81,00
 PFW 4710 (VOG7047100) 8712285338663	Supporto a parete, inclinabile super piatto, solo 35 mm dalla parete. Sistema di bloccaggio Autolock® Barra di bloccaggio e lucchetto. Funzionalità tilt fino a VESA max 600x400. Peso massimo supportato: 75 kg	95,00

STAFFE DA PARETE SERIE PFW 6000



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFW 6400 (VOG7364000) 8712285334122	Supporto piatto a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 35 mm di spessore, per schermi da 46" a 65", VESA min75x75, max 400x400 e peso max di Kg 100. Lucchetto di sicurezza integrato	98,00
 PFW 6410 (VOG7364100) 8712285334146	Supporto inclinabile a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 52 mm di spessore, inclinazione fino a 15°, per schermi da 43" a 65", VESA min75x75, max 400x400 e peso max di Kg 75. Lucchetto di sicurezza integrato	128,00
 PFW 6800 (VOG7368000) 8712285334160	Supporto piatto a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 35 mm di spessore, per schermi da 55" a 80", VESA min75x75, max 800x500 e peso max di Kg 100. Lucchetto di sicurezza integrato	113,00
 PFW 6810 (VOG7368100) 8712285334184	Supporto inclinabile a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 52 mm di spessore, inclinazione fino a 15°, per schermi da 55" a 80", VESA min75x75, max 800x500 e peso max di Kg 75. Lucchetto di sicurezza integrato	143,00
 PFW 6815 (VOG7368150) 8712285334207	Supporto piatto a parete robusto per schermi con orientamento verticale, con micro regolazioni di livellamento e solo 35 mm di spessore, per schermi da 43" a 100", VESA min75x75, max 800x500 e peso max di Kg 100. Lucchetto di sicurezza integrato	128,00
 PFW 6900-Black (VOG7369000) 8712285352645	Supporto piatto a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 35 mm di spessore, per schermi da 80" a 120", VESA min400x400, max 950x550 e peso max di Kg 160. Lucchetto di sicurezza integrato	235,00
 PFW 6910 (VOG7369100) 8712285336126	Supporto inclinabile a parete robusto, con micro regolazioni di livellamento e solo 52 mm di spessore, inclinazione fino a 15°, per schermi da 80" a 120", VESA min 100x400, max 1200x800 e peso max di Kg 230. Lucchetto di sicurezza integrato	325,00

STAFFE DA PARETE SERIE XL & XXL



PFW 6850
(VOG7368500)
8712285323362

Supporto da parete per schermi XXL Montaggio VESA min. 100x100 mm, max 630x526 mm Ultra piatto, a soli 38 mm dalla parete Massima distanza dalla parete 76 cm Peso massimo supportato 45 Kg 3 punti di snodo Funzionalità di rotazione 180°, inclinazione 15° e movimento in avanti

440,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PFW 6851 (VOG7368510) 8712285323386</p>	<p>Supporto da parete per schermi XXL Montaggio VESA min. 200x200 mm, max 820x650 mm Massima distanza dalla parete 40 cm Peso massimo supportato 80 Kg Perfetto per installazioni in nicchie Funzionalità di rotazione 45°, inclinazione 10° e movimento in avanti</p>	305,00
 <p>PFW 6852 (VOG7368520) 8712285323409</p>	<p>Supporto da parete per schermi XXL Montaggio VESA min. 225x225 mm, max 985x665 mm Massima distanza dalla parete 66 cm Peso massimo supportato 136 Kg 3 punti di snodo Perfetto per installazioni in nicchie Funzionalità di rotazione 90°, inclinazione +10/-10° e movimento in avanti</p>	525,00
 <p>PFW 6855 (VOG7368550) 8712285323201</p>	<p>Supporto da parete per schermi XXL Montaggio VESA 907x300/400/500 mm Massima distanza dalla parete 62 cm Peso massimo supportato 227 Kg Perfetto per installazioni in nicchie Funzionalità di rotazione 90°, inclinazione +4/-4</p>	960,00
 <p>PFW 6858 (VOG7368580) 8712285342165</p>	<p>Supporto a parete con rotazione e inclinazione a 90° per schermi, può essere ruotato istantaneamente da orizzontale a verticale, in senso orario o antiorario. Peso max supportato 72 kg, può essere fissato alla parete e su piedistalli o trolley Connect-it</p>	290,00

BASI DA PAVIMENTO, CARRELLI & ACCESSORI

 <p>PFF 2420-Silver/Black (VOG7324205) 8712285331107</p>	<p>Piedistallo universale Regolabile in altezza 110 – 170 cm Sistema di bloccaggio Autolock® Raccolta dei cavi sotto la copertura della base CIS® Cable Inlay System Fori di montaggio per cavi antifurto Peso massimo supportato: 70 kg Adattatore per display NON incluso - è necessario aggiungere interfaccia PFB 34XX e bande interfaccia PFS 34XX in base alla compatibilità dello schermo</p>	980,00
 <p>PFT 2515 (VOG7325155) 8712285331121</p>	<p>Trolley universale Regolabile in altezza 59 – 64 cm Sistema di bloccaggio Autolock® Inclinazione 10-60° Raccolta dei cavi sotto la copertura della base CIS® Cable Inlay System Fori di montaggio per cavi antifurto Peso massimo supportato: 70 kg Adattatore per display NON incluso - è necessario aggiungere interfaccia PFB 34XX e bande interfaccia PFS 34XX in base alla compatibilità dello schermo</p>	790,00
 <p>PFT 2520 (VOG7325210) 8712285331145</p>	<p>Trolley universale Regolabile in altezza 110 – 170 cm Sistema di bloccaggio Autolock® Raccolta dei cavi sotto la copertura della base CIS® Cable Inlay System Fori di montaggio per cavi antifurto Peso massimo supportato: 70 kg Adattatore per display NON incluso - è necessario aggiungere interfaccia PFB 34XX e bande interfaccia PFS 34XX in base alla compatibilità dello schermo</p>	980,00
 <p>PFA 9033 (VOG7390334) 8712285315008</p>	<p>Mensola per PFF 2410, PFT 2510 e PPT 2300 Opzionale per PPT2300 / PFF2410 / PFT2510 Peso massimo supportato: 10 Kg Posizionamento variabile in lunghezza Possibilità di montare più mensole per trolley/stand Possibilità di montare davanti o sul retro</p>	160,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PFA 9034 (VOG7390344) 8712285315022</p>	Cassetto piccolo per PFF 2410, PFT 2510 e PPT 2300 Per lettori DVD o laptop, per PPT2300 / PFF2410 / PFT2510 Peso massimo supportato: 10 Kg Copertura trasparente a infrarossi Lucchetto + 2 chiavi incluse Posizionamento variabile in unghessa Possibilità di montare davanti o sul retro	265,00
 <p>PFA 9052 (VOG7390524) 8712285322808</p>	Cassetto grande per PFF 2410 e PFT 2510 Opzionale per PPT2300 / PFF2410 / PFT2510 Posizione regolabile in altezza Peso massimo supportato: 20 Kg Lucchetto + 2 chiavi incluse Custodia chiudibile in acciaio extra forte	370,00
 <p>PFA 9155 (VOG7291554) 8712285350788</p>	Piedistallo per display in acciaio inossidabile da fissare a pavimento. A seconda del display è necessario aggiungere una unità di rotazione e inclinazione (PFA 9148) e una barra di interfaccia (PFB 34XX).	690,00
 <p>PFF 1560 (VOG7321604) 8712285345449</p>	Piedistallo per display in acciaio inossidabile. A seconda del display è necessario aggiungere una unità di rotazione e inclinazione (PFA 9148) e una barra di interfaccia (PFB 34XX).	950,00
 <p>PFA 9038 (VOG7390384)</p>	Ripiano per accessori opzionale per PFF 1560 e PUC 24xx. Si può usare per mettere un lettore DVD, un PC laptop, una tastiera o la documentazione. La regolazione in altezza è flessibile	165,00
 <p>PB 175 (VOG7321750) 8712285336188</p>	Trolley universale Design compatto Per monitor da 36-50" Interfaccia inclusa VESA 670x510 mm Semplice e veloce da installare Altezza totale 192,5 cm, 3 ripiani per accessori Peso massimo supportato: 50 Kg	405,00
 <p>PB 150 (VOG7321500) 8712285336164</p>	Trolley universale Design compatto Per monitor da 36-50" Interfaccia inclusa VESA 670x510 mm Semplice e veloce da installare Altezza totale 167,5 cm, 3 ripiani per accessori Peso massimo supportato: 50 Kg	375,00
 <p>PB 050 (VOG7320500) 8712285336140</p>	Stand da tavolo universale Design compatto Per monitor da 36-50" Interfaccia inclusa VESA 670x510 mm Semplice e veloce da installare Peso massimo supportato: 50 Kg	175,00

Serie RISE



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 RISE 2005B (VOG7320050) 8712285357183	RISE 2005 Sollevatore per schermo motorizzato con soluzione da pavimento a muro 50 mm/s NERO	1.050,00
 RISE 2005W (VOG7320051) 8712285357206	RISE 2005 Sollevatore per schermo motorizzato con soluzione da pavimento a muro 50 mm/s BIANCO	1.050,00
 RISE 2008B (VOG7320080) 8712285357305	RISE 2008 Sollevatore per schermo motorizzato con soluzione da pavimento a muro 80 mm/s NERO	1.150,00
 RISE 2008W (VOG7320081) 8712285357329	RISE 2008 Sollevatore per schermo motorizzato con soluzione da pavimento a muro 80 mm/s BIANCO	1.150,00
 RISE 5105 (VOG7351050) 8712285357541	RISE 5105 piedistallo a sollevamento per schermo motorizzato 50 mm/s NERO	1.200,00
 RISE 5108 (VOG7351080) 8712285357664	RISE 5108 piedistallo a sollevamento per schermo motorizzato 80 mm/s NERO	1.350,00
 RISE 5205 (VOG7352050) 8712285357787	RISE 5205 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 50 mm/s NERO	1.200,00
 RISE 5208 (VOG7352080) 8712285358029	RISE 5208 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 80 mm/s NERO	1.350,00
 RISE 5305 (VOG7353050) 8712285357909	RISE 5305 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 50 mm/s NERO	1.250,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 RISE 5308 (VOG7353080) 8712285358142	RISE 5308 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 80 mm/s NERO	1.350,00
 RISE A111 (VOG7301110) 8712285356766	RISE A111 Kit per montaggio accessori	75,00
 RISE A121 (VOG7301210) 8712285356780	RISE A121 Supporto per sound bar	32,00
 RISE A131 (VOG7301310) 8712285356803	RISE A131 Supporto per laptop	75,00
 RISE A141 (VOG7301410) 8712285356827	RISE A141 Supporto per videocamera	53,00
 RISE A216 (VOG7302160) 8712285356841	RISE A216 Set di lavagne bianche da 65"	625,00
 RISE A217 (VOG7302170) 8712285356865	RISA A217 Set di lavagne bianche da 75"	685,00
 RISE A218 (VOG7302180) 8712285356889	RISE A218 Set di lavagne bianche da 86"	800,00
 RISE A226 (VOG7302260) 8712285358906	RISE A226 Set di lavagne bianche 65"	685,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 RISE A227 (VOG7302270) 8712285358920	RISE A227 Set di lavagne bianche 75"	740,00
 RISE A228 (VOG7302280) 8712285358944	RISE A228 Set di lavagne bianche 86"	900,00
 RISE A311 (VOG7303110) 8712285356902	RISE A311 Vano portaoggetti nascosto	107,00
 RISE A321 (VOG7303210) 8712285356926	RISE A321 Barra di estensione	64,00

TROLLEY MOTORIZZATI & ACCESSORI

 PFWE 7150 (VOG7371504) 8712285323607	Supporto da parete motorizzato Due motori sincronizzati per un bilanciamento ottimale Regolazione in altezza fino a 65 cm Peso massimo supportato: 160 Kg Sostegni da pavimento opzionali PFA 9117 Telecomando con filo (lunghezza cavo 150 cm) Adattatore per schermo NON incluso – è necessario aggiungere barre di interfaccia PFB 34xx e bande di interfaccia PFS 33xx in base alla compatibilità dello schermo	1.650,00
 PFA 9117 (VOG7291170) 8712285324000	Sostegni da pavimento per PFWE 7150 Da utilizzare per avere una maggiore stabilità in caso di installazioni su pareti dalla struttura debole	233,00
 PFTE 7111 (VOG7371114) 8712285323560	Trolley motorizzato con vano stoccaggio Due motori sincronizzati per un bilanciamento ottimale Regolabile in altezza fino a 65 cm Peso massimo supportato: 160 Kg Vano stoccaggio per riporre il PC Adattatore per schermo NON incluso – è necessario aggiungere barre di interfaccia PFB 34xx e bande di interfaccia PFS 33xx in base alla compatibilità dello schermo	2.700,00
 PFTE 7112 (VOG7371124) 8712285323584	Trolley motorizzato Due motori sincronizzati per un bilanciamento ottimale Regolabile in altezza fino a 65 cm Peso massimo supportato: 160 Kg Supporto per PC in opzione PFA 9118 Telecomando con filo (lunghezza cavo 150 cm) Adattatore per schermo NON incluso – è necessario aggiungere barre di interfaccia PFB 34xx e bande di interfaccia PFS 33xx in base alla compatibilità dello schermo	2.050,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFA 9118 (VOG7291180)	Porta-PC per PFTE 7112, può essere facilmente fissato al PFTE 7112, per potere riporre, ad esempio, un PC	103,00
 PFA 9119 (VOG7291190)	Banda elettronica di sicurezza opzionale per supporti a parete, trolley e stand motorizzati, ha la funzione di evitare danni quando il movimento del supporto viene bloccato da un oggetto	175,00

SOLUZIONI PER SAMSUNG OMN-D

 PFFC 4655 (VOG7346550)	Supporto per Samsung OMN-D bifacciale. Può essere usato come supporto a soffitto, supporto a pavimento e, combinandone due, può anche essere utilizzato come supporto da pavimento a soffitto	745,00
 PFF 2046 (VOG7320460)	Piastra a pavimento per Samsung OM46N-D, per creare una soluzione indipendente in combinazione con il PFFC 4655	395,00
 PFF 2055 (VOG7320550)	Piastra a pavimento per Samsung OM55N-D, per creare una soluzione indipendente in combinazione con il PFFC 4655	410,00

STAFFE DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI

 PPC 1500W (VOG7015001) 8712285325144	Supporto da soffitto per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Possibile fissaggio diretto a soffitto Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Peso massimo supportato: 15 Kg	101,00
 PPC 1500 (VOG7015014) 8712285325069	Supporto da soffitto per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Possibile fissaggio diretto a soffitto Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Peso massimo supportato: 15 Kg	101,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PPC 1540W (VOG7015401) 8712285325168</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 400 - 550 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	150,00
 <p>PPC 1540 (VOG7015404) 8712285325083</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 400 - 550 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	150,00
 <p>PPC 1555W (VOG7015551) 8712285325182</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 550 - 850 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	170,00
 <p>PPC 1555 (VOG7015554) 8712285325106</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 550 - 850 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	170,00
 <p>PPC 1585W (VOG7015851) 8712285325205</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 850 - 1350 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	205,00
 <p>PPC 1585 (VOG7015854) 8712285325210</p>	<p>Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 337 mm Regolabile in altezza, 850 - 1350 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 15 Kg</p>	205,00
 <p>PPC 2500 (VOG7025004) 8712285325229</p>	<p>Supporto da soffitto per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 410 mm Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Possibile fissaggio diretto a soffitto Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Peso massimo supportato: 25 Kg</p>	150,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PPC 2540 (VOG7025404) 8712285325243	Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 410 mm Regolabile in altezza, 400 - 550 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 25 Kg	250,00
 PPC 2555 (VOG7025554) 8712285325267	Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 410 mm Regolabile in altezza, 550 - 850 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 25 Kg	270,00
 PPC 2585 (VOG7025854) 8712285325281	Supporto da soffitto con tubo telescopico per proiettore Range Ø compreso tra 30 e 410 mm Regolabile in altezza, 850 - 1350 mm Cable Inlay System CIS® Inclinazione e rotazione regolabili di +/- 15° Calibratura di precisione Speciali viti antifurto 4 braccetti di fissaggio in metallo inclusi Semplicità di fissaggio e manutenzione grazie al sicuro meccanismo click in/out Esclusivo anello di frizione per eliminare tutti i giochi (in attesa di brevetto) Speciale piastra per soffitti piatti e inclinati Peso massimo supportato: 25 Kg	305,00
 PPA 310 (VOG7093104) 8712285322709	Alloggiamento antifurto per proiettore adatto a proiettori di dimensioni medio-piccole, compatibili con i supporti PPC 1000 e PPC 2000, nonché con i tubi di estensione PUC 21xx. Per proiettori di dimensione massima 410 x 410 x 150 mm (L x A x P)	440,00
 PPA 320 (VOG7093204)	Alloggiamento antifurto per proiettore adatto a proiettori di dimensioni medio-grandi, compatibili con i supporti PPC 1000 e PPC 2000, nonché con i tubi di estensione PUC 21xx. Per proiettori di dimensione massima 510 x 460 x 180 mm (L x A x P)	500,00

STAFFE MOTORIZZATE PER VIDEOPROIETTORI

 PPL 2035 (VOG7020354) 8712285338342	Sistema di sollevamento a soffitto per proiettori con peso massimo di Kg 15 e abbassamento fino a 35 cm.	1.180,00
 PPL 2040 (VOG7020404)	Sistema lift per proiettore. L'altezza minima nel controsoffitto necessaria per installare il sistema di sollevamento e il videoproiettore è pari a 14 cm. Il motore consente un abbassamento di 40 cm. Peso max supportato Kg 30	1.920,00
 PPL 2100 (VOG7021004) 8712285338380	Sistema di sollevamento a soffitto per proiettori con peso massimo di Kg 30 e abbassamento fino a 81,5 cm.	1.330,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PPL 2170 (VOG7021704) 8712285338427</p>	Sistema di sollevamento a soffitto per proiettori con peso massimo di Kg 30 e abbassamento fino a 172 cm.	1.560,00
 <p>PPL 2500 (VOG7025000) 8712285338465</p>	Sistema di sollevamento a soffitto per proiettori con peso massimo di Kg 70 e abbassamento fino a 500 cm.	6.700,00
 <p>PPA 901 (VOG7099011) 8712285338182</p>	Kit di finitura per il soffitto Per coprire bene l'apertura in un controsoffitto, 600 X 600 mm Alluminio RAL 9010 Non è compatibile con PLL 2500	180,00
 <p>PPA 902 (VOG7099021) 8712285338205</p>	Kit di comando a distanza RF per i sistemi di sollevamento videoproiettore PPL 2035, PPL 2100 e PPL 2170. Il telecomando invia segnali radio, a 868 MHz, che attraversano pareti, finestre e porte.	237,00
 <p>PPA 903 (VOG7099081)</p>	Pannello di controllo per il kit di comando a distanza RF, montato a parete può essere usato in aggiunta al kit di comando a distanza RF PPA 902	102,00
 <p>PPA 904 (VOG7099041)</p>	Kit di comando a distanza RF per i sistemi di sollevamento videoproiettore PPL 2035, PPL 2100 e PPL 2170. Il telecomando invia segnali radio, a 868 MHz, che attraversano pareti, finestre e porte.	163,00
 <p>PPA 905 (VOG7099054)</p>	Interruttore di interfaccia 12 V. Switcher relè per l'apertura e la chiusura dei sistemi di sollevamento per videoproiettore (PPL 2035, PPL 2100 e PPL 2170). Può essere utilizzato con videoproiettori, amplificatori o decoder home theatre con una potenza da 12 Volt CC	162,00

STAFFE PER VIDEO WALL POP-OUT

 <p>PFW 5870 (VOG7358700)</p>	Modulo videowall a parete per schermi fissi, si può utilizzare in sostituzione del modello PFW 6870 nelle aree dove è presente una parete video che non richiede la funzionalità pop-out	340,00
---	--	---------------



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>PFW 6870 (VOG7368700) 8712285323461</p>	<p>Modulo pop-out per videowall, orientamento orizzontale Per moniotr da 37" a 65" Montaggio VESA min 200x200 mm, max 600x400 mm Peso massimo supportato 72 Kg Meccanismo pop-out a molla Regolazione altezza, livellamento, profondità e laterale Distanziali personalizzati opzionali</p>	440,00
 <p>PFW 6875 (VOG7368750) 8712285324840</p>	<p>Modulo pop-out per videowall, orientamento verticale Per moniotr da 37" a 65" Montaggio VESA min 200x200 mm, max 500x600 mm Peso massimo supportato 72 Kg Meccanismo pop-out a molla Regolazione altezza, livellamento, profondità e laterale Distanziali personalizzati opzionali</p>	490,00
 <p>PFW 6880 (VOG7368800) 8712285329227</p>	<p>Modulo pop-out per videowall ultra sottile, orientamento orizzontale Per monitor da 37" a 63" Montaggio VESA min 200x200 mm, max 600x400 mm Ultra sottile, solo 50 mm dalla parete Peso massimo supportato 45,5 Kg Meccanismo pop-out a molla Regolazione altezza, livellamento, profondità e laterale</p>	470,00
 <p>PFW 6885 (VOG7368850) 8712285334023</p>	<p>Modulo pop-out per videowall ultra sottile, orientamento verticale Per monitor da 37" a 65" Montaggio VESA min 200x200 mm, max 400x600 mm Ultra sottile, solo 50 mm dalla parete Peso massimo supportato 45,5 Kg Meccanismo pop-out a molla Regolazione altezza, livellamento, profondità e laterale</p>	515,00
 <p>PFW 6706-Black (VOG7267060) 8712285345029</p>	<p>Modulo pop-out per videowall, orientamento orizzontale Per moniotr da 37" a 65" Montaggio VESA min 200x200 mm, max 600x800 mm Peso massimo supportato 45 Kg Fa parte della serie CONNECT IT e deve essere combinato con le bande di interfaccia PFS 3504 o PFS 3508 con regolazione 3D.</p>	230,00

COMPONENTI UNIVERSALI VIDEO WALL CONNECT-IT

 <p>PFF 7965 (VOG7279650) 8712285343186</p>	<p>Piastra di montaggio a pavimento / soffitto regolabile della linea Connect-it per pareti videocon pali PUC 29xx. Consente di posizionare il palo perfettamente in verticale in quanto il dislivello del pavimento fino a ± 3 gradi può essere compensato in tutte le direzioni.</p>	380,00
 <p>PFT 8920 (VOG7289200) 8712285336645</p>	<p>Base trolley per videowall. Parte integrante del sistema modulare Connect-it per videowall.</p>	375,00
 <p>PFF 7920 (VOG7279200) 8712285336669</p>	<p>Base piedistallo a pavimento per videowall. Parte integrante del sistema modulare Connect-it per videowall.</p>	345,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PUC 2920 (VOG7229200) 8712285335761	Palo da 200 cm, progettato specificatamente per la realizzazione di videowall su base fissa o carrello. Dotato del sistema di gestione dei cavi interno (CIS®) e compatibile con tutti gli accessori Connect-it.	360,00
 PUC 2927 (VOG7229270) 8712285336720	Palo da 270 cm, progettato specificatamente per la realizzazione di videowall su base fissa o carrello. Dotato del sistema di gestione dei cavi interno (CIS®) e compatibile con tutti gli accessori Connect-it.	420,00
 PUC 2933 (VOG7229330) 8712285336744	Palo da 330 cm, progettato specificatamente per la realizzazione di videowall su base fissa o carrello. Dotato del sistema di gestione dei cavi interno (CIS®) e compatibile con tutti gli accessori Connect-it.	500,00
 PFA 9129 (VOG7291290) 8712285336683	Barra di interconnessione trasversale da mm 1150 per il fissaggio di PFT 8920 o PFF 7920 x videowall	203,00
 PFA 9130 (VOG7291300) 8712285336706	Barra di interconnessione trasversale da mm 1500 per il fissaggio di PFT 8920 o PFF 7920 x videowall	235,00
 PFA 9132 (VOG7291320) 8712285336829	PFA 9132 Floor / ceiling support	135,00
 PFA 9141 (VOG7291410) 8712285342967	Staffa a parete con morsetto scorrevole (kit lungo di base) per staffa scorrevole o a parete PFA 9144 ti permette di fissare un'asta PUC 29xx alla parete. Questi bracci possono essere estesi utilizzando PFA 9142 (2 bracci) e PFA 9143 (3 bracci) fino a una lunghezza massima di 5 bracci	147,00
 PFA 9142 (VOG7291420)	Estensione di supporto (kit a 2 bracci) che possono essere utilizzati per estendere il PFA 9141	86,00
 PFA 9143 (VOG7291430) 8712285343247	Estensione di supporto (kit a 3 bracci), che possono essere utilizzati per estendere PFA 9141	123,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PFA 9144 (VOG7291440) 8712285343261	Staffa a parete con morsetto scorrevole (kit corto di base) per staffa scorrevole o a parete PFA 9144 ti permette di fissare un'asta PUC 29xx alla parete	118,00
 PFA 9156 (VOG7291564) 8712285346842	Accoppiatore per pali PUC 29xx, parte integrante del sistema universale Connect-it per parete video, consente di accoppiare due aste PUC 29xx.	155,00

SUPPORTI MONITOR DA SCRIVANIA & ACCESSORI

 PFD 8522 (VOG7185224) 8712285318351	Supporto da scrivania per monitor VESA 75x75 mm, 100x100 mm Flexmount™ - 6 funzioni di montaggio in un'unica soluzione Rotazione del monitor 360° (orientamento orizzontale o verticale) 2 punti di snodo Sistema di gestione dei cavi in 3 punti Semplicità di regolazione in altezza Braccia pieghevoli per un minore ingombro Peso massimo supportato: 13 kg	148,00
 PFD 8523 (VOG7185234) 8712285318368	Supporto da scrivania per monitor VESA 75x75 mm, 100x100 mm Flexmount™ - 6 funzioni di montaggio in un'unica soluzione Rotazione del monitor 360° (orientamento orizzontale o verticale) 3 punti di snodo Sistema di gestione dei cavi in 3 punti Semplicità di regolazione in altezza Braccia pieghevoli per un minore ingombro Peso massimo supportato: 13 kg	158,00
 PFD 8541 (VOG7185414) 8712285318405	Supporto da scrivania per monitor VESA 75x75 mm, 100x100 mm Molla a gas regolabile che consente di regolare l'altezza del monitor al solo tocco di un dito Flexmount™ - 6 funzioni di montaggio in un'unica soluzione Rotazione del monitor 360°	228,00
 PFD 8543 (VOG7185434) 8712285318429	Supporto da scrivania per monitor VESA 75x75 mm, 100x100 mm Molla a gas regolabile che consente di regolare l'altezza del monitor al solo tocco di un dito Flexmount™ - 6 funzioni di montaggio in un'unica soluzione Rotazione del monitor 360°	228,00
 PFA 9102 (VOG7191024) 8712285318382	Adattatore per doppio monitor Perfetto allineamento dei monitor Meccanismo di sgancio semplice del monitor Opzionale per i supporti da scrivania PFD 85xx Peso massimo supportato 2x 6 kg	131,00
 PFA 9125 (VOG7291254)	Adattatore per supporto doppio monitor argento, consente di montare sulla vostra scrivania 2 supporti Vogel's da un singolo punto. Compatibile con PFD 8541/8543	119,00

CUSTODIE DI SICUREZZA PER TABLET



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PTS 1213 (VOG7495194) 8712285327063	Custodia di sicurezza per iPad Air - Tasto Home accessibile Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce per scopi dimostrativi e massima flessibilità. Possibilità di gestione interna dei cavi (attraverso connettore ad angolo retto, non incluso). Le funzionalità Wifi, 3G/4G e bluetooth sono libere. Possibilità di posizionamento verticale o orizzontale. Schema di montaggio VESA 100x100 mm per installare il TabLock su tutti i sistemi di fissaggio compatibili VESA di Vogel's. Possibilità di montaggio diretto alla parete.	150,00
 PTS 1214 (VOG7495204) 8712285327087	Custodia di sicurezza per iPad Air - Tasto Home nascosto Fori pin per i pulsanti Home, accensione e volume per prevenire un utilizzo non autorizzato. Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce per scopi dimostrativi e massima flessibilità. Possibilità di gestione interna dei cavi (attraverso connettore ad angolo retto, non incluso). Le funzionalità Wifi, 3G/4G e bluetooth sono libere. Possibilità di posizionamento verticale o orizzontale. Schema di montaggio VESA 100x100 mm per installare il TabLock su tutti i sistemi di fissaggio compatibili VESA di Vogel's. Possibilità di montaggio diretto alla parete.	150,00
 PTS 1227 (VOG7495364) 8712285338489	Custodia di sicurezza per iPad Pro 10.5 (2018) & iPad Air 10.5 (2019) - Tasto Home accessibile Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1228 (VOG7495374)	Custodia di sicurezza per iPad Pro 10.5 (2018) & iPad Air 10.5 (2019) - Tasto Home nascosto Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1229 (VOG7495384)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab A 10.1 (2018) - Tasto Home accessibile Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1230 (VOG7495394)	Custodia di sicurezza per Galaxy A 10.1 (2018) - Tasto Home nascosto Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1235 (VOG7495444)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab S5e (2019) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1236 (VOG7495454)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab A 10,1 - Tasto Home nascosto e accessibile Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PTS 1237 (VOG7495464)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab S6 - Tasto Home nascosto Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1238 (VOG7495474)	Custodia di sicurezza per iPad 10.2 (2019, 2020) - Tasto Home accessibile Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1239 (VOG7495484)	Custodia di sicurezza per iPad 10.2 (2019, 2020) - Tasto Home nascosto Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1240 (VOG7495494) 8712285351105	Custodia di sicurezza per iPad Pro 11 (2020, 2021) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1241 (VOG7495504)	Custodia di sicurezza per iPad Air 10.9 (2020) - Tasto Home nascosto Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	185,00
 PTS 1242 (VOG7495514)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab S7 (2020) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1243 (VOG7495524)	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab S7+ (2020), Galaxy Tab S7 FE (2021) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	185,00
 PTS 1244-Silver (VOG7495534) 8712285353048	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab S7+ (2020) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 1245-Silver (VOG7495544) 8712285353062	Custodia di sicurezza per iPad Air 10.9 (2020) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PTS 1246-Silver (VOG7495554) 8712285353444	Custodia di sicurezza per Galaxy Tab A7 (2020) - Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	150,00
 PTS 2010 (VOG7495264) 8712285331183	Custodia di sicurezza universale, con una dimensione minima di 236 x 166 x 3 mm e un max. Dimensione 285 x 186 x 10 mm. Prevenzione da furto, si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale). Apertura semplice e veloce	123,00

ACCESSORI PER CUSTODIE DI SICUREZZA PER TABLET

 PTA 3103 (VOG7493130) 8712285335242	Supporto da parete o tavolo per Tablock® Connessione sicura tra TabLock e supporto Può essere utilizzato per il fissaggio a tavolo o a parete Angolo di inclinazione fisso 28° Peso massimo supportato: 3 Kg	55,00
 PTA 3105 (VOG7493150) 8712285334764	Stand da tavolo per Tablock®, con piano d'appoggio Per il montaggio diretto su tavoli e scrivanie Avvitabile da sopra o da sotto il piano del tavolo Connessione sicura tra custodia e stand Angolo di inclinazione regolabile Gestione dei cavi Peso massimo supportato: 3 Kg	150,00
 PTA 3102 (VOG7493120) 8712285334740	Stand da tavolo per Tablock® Per il montaggio diretto su tavoli e scrivanie Avvitabile da sopra o da sotto il piano del tavolo Connessione sicura tra custodia e stand Angolo di inclinazione regolabile Gestione dei cavi Peso massimo supportato: 3 Kg	132,00
 PTA 3101 (VOG7493110) 8712285334726	Floorstand per Tablock® Connessione sicura tra custodia e piedistallo Angolo di inclinazione regolabile 0-90° Gestione dei cavi Possibilità di ancorare la piastra d'appoggio al pavimento Peso massimo supportato: 3 Kg	215,00